THERMAFLEX ®

Die Preisliste

North West Europe Region

TECHNISCHE ISOLIERUNG

- Keine Kondensation
- Problemlose Isolierung
- Höchster Isolationswert

Die Preisliste ist gültig ab 01.02.2023, ver. 1.0

INHALTSÜBERSICHT

Isoliermaterialien - empfohlene Anwendungen

PRODUKT		Anwendung						Seite
		Abfluss-leitungen	Heizung / Sanitär	Kälte	Lüftung	Klima	Geräus-chreduktion	
ThermaSmart® PRO								
	ThermaSmart® PRO – Schläuche		•	•	•	•		3-5
	ThermaSmart® PRO – Schläuche Selbstklebend		•					5
	ThermaSmart® PRO – Spenderbox		•	•	•	•		6
	ThermaSmart® PRO – Formteile		•	•	•	•		8
	ThermaSmart® PRO – Plattenware		•	•	•	•		9-10
ThermaSmart® ENEV								
	ThermaSmart® ENEV - Schläuche		•					11
	ThermaSmart® ENEV - Spenderbox		•					12
ThermaSmart® ENEV-Q								
	ThermaSmart® ENEV-Q - Dämmhülse		•					12
ThermaEco								
	ThermaEco FRZ HF – Schläuche		•		•	•		13
	ThermaEco FRZ – Plattenware		•		•	•		14
	ThermaEco FRZ – Formteile		•		•	•		15
Ultra M								
	Ultra M - Schläuche		•		•			17
ThermaCompact IS, IS10								
	ThermaCompact IS – Schläuche		•		•			18
	ThermaCompact IS10– Schläuche		•		•			20
ThermaCompact TF								
	ThermaCompact TF – Schläuche	•	•				•	20

Alle Empfehlungen und Informationen in dieser Preisliste basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinien gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.

THERMAFLEX ®

INHALTSÜBERSICHT

Isoliermaterialien - empfohlene Anwendungen

PRODUKT		Anwendung: Abfluss-leitungen	Heizung / Sanitär	Kälte	Lüftung	Klima	Geräus-chreduktion	Seite
ThermaVlies								
	ThermaVlies - Schläuche	•	•					21
ThermaPur								
	ThermaPur - Schale		•					21
	ThermaPur - Bogen		•					22
ThermaWool								
	ThermaWool - Schläuche		•					23
Heizleitungen								
	ThermaLint		•					24
	Tracingset		•					25
SpecialFoam								
	ThermaRod							25
	ProFoam							26
Werkzeuge & Zubehör								
	Werkzeuge & Zubehör							27



ThermaSmart® PRO
Schlauch

Dämmschlauch aus geschlossenzelligem und qualitativ hochwertigem Polyolefinschaum

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B_L-s1, d0
- Lieferung in 2 m Länge

Verpackung: A Karton, Maße ca. 208x60x40 cm
Logistikgebühren: Verrechnung erfolgt palettenweise

Rohrdurchmesser					Dämmdicke C = 6 mm					Dämmdicke E = 9 mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmer-kung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmer-kung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
	6,0				3004-006006-000	C-6	**0,66**	900	B	3004-009006-000	E-6	**0,83**	560	B
	8,0				3004-006008-000	C-8	**0,72**	860	B	3004-009008-000	E-8	**0,91**	420	B
	10,0			10,2	3004-006010-000	C-10	**0,76**	752	B	3004-009010-000	E-10	**0,94**	380	B
10	12,0	1/8	6	10,2	3004-006012-000	C-12	**0,80**	560	B	3004-009012-000	E-12	**1,02**	360	B
10	15,0	1/4	8	13,5	3004-006015-000	C-15	**0,88**	440	B	3004-009015-000	E-15	**1,07**	348	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3004-006018-000	C-18	**0,99**	360	B	3004-009018-000	E-18	**1,20**	288	B
	20,0				3004-006020-000	C-20	**1,06**	340	B	3004-009020-000	E-20	**1,30**	248	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3004-006022-000	C-22	**1,10**	300	B	3004-009022-000	E-22	**1,39**	248	B
	25,0				3004-006025-000	C-25	**1,30**	260	B	3004-009025-000	E-25	**1,67**	200	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3004-006028-000	C-28	**1,39**	220	B	3004-009028-000	E-28	**1,69**	188	A
	32,0									3004-009032-000	E-32	**1,78**	140	C
32	35,0	1	25	33,7	3004-006035-000	C-35	**1,87**	160	B	3004-009035-000	E-35	**1,88**	140	A
	40,0									3004-009040-000	E-40	**2,15**	110	C
40	42,0	1 1/4	32	42,4						3004-009042-000	E-42	**2,65**	110	B
	48,0	1 1/2	40	48,3						3004-009048-000	E-48	**3,27**	84	B
	50,0									3004-009050-000	E-50	**3,40**	80	C
50	54,0			54,0						3004-009054-000	E-54	**3,58**	76	B
50	57,0			57,0						3004-009057-000	E-57	**3,77**	76	C
		2	50	60,0						3004-009060-000	E-60	**4,02**	70	B
	64,0			63,5						3004-009063-000	E-63	**5,36**	68	B
	70,0	2 1/4		70,0						3004-009070-000	E-70	**5,95**	60	C
65	76,1	2 1/2	65	76,1						3004-009076-000	E-76	**6,45**	46	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaSmart® PRO
Schlauch

Rohrdurchmesser					Dämmdicke J = 13mm					Dämmdicke N = 19mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
	8,0				3004-013008-000	J-8	**0,91**	300	C					
	10,0			10,2	3004-013010-000	J-10	**1,14**	280	B	3004-019010-000	N-10	**2,55**	150	B
10	12,0	1/8	6	10,2	3004-013012-000	J-12	**1,22**	260	B	3004-019012-000	N-12	**2,66**	140	B
10	15,0	1/4	8	13,5	3004-013015-000	J-15	**1,39**	240	B	3004-019015-000	N-15	**2,90**	130	A
15	18,0	3/8	10	17,2	3004-013018-000	J-18	**1,53**	200	A	3004-019018-000	N-18	**3,16**	118	A
	20,0				3004-013020-000	J-20	**1,87**	180	B	3004-019020-000	N-20	**3,33**	108	C
20	22,0	1/2	15	21,3	3004-013022-000	J-22	**1,93**	172	A	3004-019022-000	N-22	**3,58**	100	A
	25,0				3004-013025-000	J-25	**2,21**	152	B	3004-019025-000	N-25	**3,73**	94	C
25	28,0	3/4	20	26,9	3004-013028-000	J-28	**2,22**	134	A	3004-019028-000	N-28	**3,89**	90	A
	32,0				3004-013032-000	J-32	**2,64**	116	B	3004-019032-000	N-32	**4,87**	68	C
32	35,0	1	25	33,7	3004-013035-000	J-35	**2,93**	108	A	3004-019035-000	N-35	**5,20**	66	A
	40,0				3004-013040-000	J-40	**3,48**	94	B	3004-019040-000	N-40	**5,94**	64	C
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3004-013042-000	J-42	**3,58**	90	A	3004-019042-000	N-42	**5,85**	62	A
	48,0	1 1/2	40	48,3	3004-013048-000	J-48	**4,29**	70	B	3004-019048-000	N-48	**7,79**	48	A
	50,0				3004-013050-000	J-50	**4,95**	70	B	3004-019050-000	N-50	**8,12**	48	C
50	54,0			54,0	3004-013054-000	J-54	**5,10**	64	B	3004-019054-000	N-54	**7,47**	46	B
50	57,0			57,0	3004-013057-000	J-57	**5,37**	58	C	3004-019057-000	N-57	**7,60**	40	C
		2	50	60,0	3004-013060-000	J-60	**5,60**	58	B	3004-019060-000	N-60	**8,45**	40	B
	64,0			63,5	3004-013063-000	J-63	**6,71**	52	B	3004-019063-000	N-63	**8,88**	40	B
	70,0	2 1/4		70,0	3004-013070-000	J-70	**7,46**	44	C	3004-019070-000	N-70	**9,50**	34	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3004-013076-000	J-76	**7,79**	40	B	3004-019076-000	N-76	**11,25**	28	B
	80,0				3004-013080-000	J-80	**8,32**	34	C	3004-019080-000	N-80	**12,00**	28	C
80	88,9	3	80	88,9	3004-013089-000	J-89	**9,05**	32	A	3004-019089-000	N-89	**13,95**	24	A
		3 1/2		101,6	3004-013102-000	J-102	**10,92**	26	C	3004-019102-000	N-102	**15,98**	20	C
100	108,0	3 3/4	100	108,0	3004-013108-000	J-108	**11,75**	24	B	3004-019108-000	N-108	**17,53**	18	C
100	114,0	4	100	114,3	3004-013114-000	J-114	**12,57**	22	A	3004-019114-000	N-114	**20,56**	18	A
	125,0				3004-013125-000	J-125	**13,78**	16	C	3004-019125-000	N-125	**23,74**	14	C

Rohrdurchmesser					Dämmdicke P = 25mm					Dämmdicke S = 30mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
	10,0			10,2	3004-025010-000	P-10	**3,27**	94	C					
10	12,0	1/8	6	10,2	3004-025012-000	P-12	**3,56**	94	C	3004-030012-000	S-12	**5,84**	70	C
10	15,0	1/4	8	13,5	3004-025015-000	P-15	**4,46**	90	B	3004-030015-000	S-15	**7,32**	70	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3004-025018-000	P-18	**4,88**	90	B	3004-030018-000	S-18	**10,45**	70	B
	20,0				3004-025020-000	P-20	**5,34**	76	C	3004-030020-000	S-20	**11,58**	62	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3004-025022-000	P-22	**5,43**	72	B	3004-030022-000	S-22	**12,11**	60	B
	25,0				3004-025025-000	P-25	**5,71**	70	B	3004-030025-000	S-25	**12,74**	58	C
25	28,0	3/4	20	26,9	3004-025028-000	P-28	**5,89**	66	B	3004-030028-000	S-28	**13,23**	58	C
	32,0				3004-025032-000	P-32	**6,17**	56	C	3004-030032-000	S-32	**13,66**	46	C
32	35,0	1	25	33,7	3004-025035-000	P-35	**6,74**	54	B	3004-030035-000	S-35	**14,15**	46	B
	40,0				3004-025040-000	P-40	**7,71**	48	C	3004-030040-000	S-40	**14,42**	42	C
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3004-025042-000	P-42	**8,07**	46	B	3004-030042-000	S-42	**15,17**	40	A
	48,0	1 1/2	40	48,3	3004-025048-000	P-48	**9,01**	42	B	3004-030048-000	S-48	**15,72**	34	B
	50,0				3004-025050-000	P-50	**9,38**	40	C	3004-030050-000	S-50	**16,28**	34	C
50	54,0			54,0	3004-025054-000	P-54	**9,52**	38	B	3004-030054-000	S-54	**17,25**	28	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Rohrdurchmesser					Dämmdicke P = 25mm					Dämmdicke S = 30mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
50	57,0			57,0	3004-025057-000	P-57	**10,05**	36	C	3004-030057-000	S-57	**18,22**	28	C
		2	50	60,0	3004-025060-000	P-60	**11,02**	34	C	3004-030060-000	S-60	**20,63**	26	B
	64,0			63,5	3004-025063-000	P-63	**12,42**	32	B	3004-030063-000	S-63	**21,07**	24	B
	70,0	2 1/4		70,0	3004-025070-000	P-70	**13,79**	28	B	3004-030070-000	S-70	**21,85**	22	C
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3004-025076-000	P-76	**14,65**	26	B	3004-030076-000	S-76	**23,01**	20	A
	80,0				3004-025080-000	P-80	**16,29**	24	C	3004-030080-000	S-80	**23,62**	20	C
80	88,9	3	80	88,9	3004-025089-000	P-89	**17,57**	20	C	3004-030089-000	S-89	**24,12**	18	A
		3 1/2		101,6	3004-025102-000	P-102	**20,14**	18	C	3004-030102-000	S-102	**25,52**	16	C
100	108,0	3 3/4	100	108,0	3004-025108-000	P-108	**21,04**	16	C	3004-030108-000	S-108	**26,58**	12	C
100	114,0	4	100	114,3	3004-025114-000	P-114	**22,40**	14	B	3004-030114-000	S-114	**27,41**	10	A

* auf besonderen Wunsch



ThermaSmart® PRO SA
Schlauch Selbstklebend

Dämmschlauch aus geschlossenzelligem und qualitativ hochwertigem Polyolefinschaum

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B_L-s1, d0
- Vorgeschlitzt & selbstklebend
- Lieferung in 2 m Länge

Verpackung: A Karton, Maße ca. 208x60x40 cm
Logistikgebühren: Verrechnung erfolgt palettenweise

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 20 mm				
Cu		Fe																	
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
	6,0				3004-009006-010	E-6	**0,98**	560	B										
	8,0				3004-009008-010	E-8	**1,29**	420	B										
10	12,0	1/8	6	10,2	3004-009012-010	E-12	**1,94**	360	B	3004-013012-010	J-12	**2,55**	260	B					
10	15,0	1/4	8	13,5	3004-009015-010	E-15	**1,97**	348	B	3004-013015-010	J-15	**2,78**	240	B	3004-019015-010	N-15	**4,80**	130	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3004-009018-010	E-18	**2,09**	288	B	3004-013018-010	J-18	**2,88**	200	B	3004-019018-010	N-18	**5,09**	118	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3004-009022-010	E-22	**2,20**	248	B	3004-013022-010	J-22	**2,98**	172	B	3004-019022-010	N-22	**5,60**	100	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3004-009028-010	E-28	**2,43**	188	B	3004-013028-010	J-28	**3,98**	134	B	3004-019028-010	N-28	**6,63**	90	B
32	35,0	1	25	33,7	3004-009035-010	E-35	**2,71**	140	B	3004-013035-010	J-35	**4,35**	108	B	3004-019035-010	N-35	**9,00**	66	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3004-009042-010	E-42	**3,44**	110	B	3004-013042-010	J-42	**4,92**	90	B	3004-019042-010	N-42	**9,68**	62	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3004-009048-010	E-48	**3,95**	84	B	3004-013048-010	J-48	**5,75**	70	B	3004-019048-010	N-48	**11,06**	48	B
50	54,0			54,0	3004-009054-010	E-54	**5,51**	76	B	3004-013054-010	J-54	**6,27**	64	B	3004-019054-010	N-54	**12,45**	46	B
50	57,0			57,0						3004-013057-010	J-57	**6,62**	58	C					
		2	50	60,0						3004-013060-010	J-60	**6,81**	58	B	3004-019060-010	N-60	**13,83**	40	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaSmart® PRO
Spenderbox

Schläuche aus hochwertigem Polyolefin-Schaumstoff, grau, im Coil.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B_L-s1, d0
- Endlosversion in handlicher Spenderbox

Verpackung: D Karton, Maße ca. 61x61x25 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke C = 6mm					Dämmdicke E = 9mm					Dämmdicke J = 13mm				
Cu		Fe																	
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
	6,0				3104-006006-000	C-6	1,01	50	B										
	8,0				3104-006008-000	C-8	1,07	48	C	3104-009008-000	E-8	1,22	37	C	3104-013008-000	J-8	1,94	20	C
	10,0			10,2	3104-006010-000	C-10	1,10	46	B	3104-009010-000	E-10	1,51	34	B	3104-013010-000	J-10	2,39	19	C
10	12,0	1/8	6	10,2	3104-006012-000	C-12	1,28	40	B	3104-009012-000	E-12	1,80	31	B	3104-013012-000	J-12	2,87	18	B
10	15,0	1/4	8	13,5	3104-006015-000	C-15	1,32	38	B	3104-009015-000	E-15	1,89	27	B	3104-013015-000	J-15	3,06	17	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3104-006018-000	C-18	1,67	30	B	3104-009018-000	E-18	2,22	23	B	3104-013018-000	J-18	3,45	15	B
	20,0																		
20	22,0	1/2	15	21,3	3104-006022-000	C-22	2,19	23	B	3104-009022-000	E-22	2,68	19	B	3104-013022-000	J-22	3,70	14	B
	25,0																		
25	28,0	3/4	20	26,9	3104-006028-000	C-28	2,51	20	B	3104-009028-000	E-28	3,65	14	B	3104-013028-000	J-28	5,18	10	B



ThermaSmart® PRO
Winkelbögen

Gebrauchsfertige Fittings aus hochwertigem Polyolefin-Schaum in Form von Bögen bestehend aus zwei Komponenten.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B-s1, d0

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 19 mm				
Cu		Fe																	
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit
	8,0									3504-013008-001	J-8	6,60	20	B					
	10,0			10,2						3504-013010-001	J-10	6,60	20	B					
10	12,0	1/8	6	10,2						3504-013012-001	J-12	6,60	20	B					
10	15,0	1/4	8	13,5						3504-013015-001	J-15	6,60	20	B					
15	18,0	3/8	10	17,2	3504-009018-001	E-18	6,19	20	B	3504-013018-001	J-18	6,60	20	B					
	20,0				3504-009020-001	E-20	6,19	20	B	3504-013020-001	J-20	6,60	20	B					
20	22,0	1/2	15	21,3	3504-009022-001	E-22	6,19	20	B	3504-013022-001	J-22	6,60	20	B	3504-019022-001	N-22	7,70	20	B
	25,0				3504-009025-001	E-25	6,19	20	B	3504-013025-001	J-25	6,60	20	B					
25	28,0	3/4	20	26,9	3504-009028-001	E-28	6,19	20	B	3504-013028-001	J-28	6,60	20	B	3504-019028-001	N-28	7,70	20	B
	32,0									3504-013032-001	J-32	7,43	10	B					
32	35,0	1	25	33,7	3504-009035-001	E-35	6,88	10	B	3504-013035-001	J-35	7,43	10	B	3504-019035-001	N-35	8,67	10	B
	38,0									3504-013038-001	J-38	7,43	10	B					
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3504-009042-001	E-42	6,88	10	B	3504-013042-001	J-42	7,43	10	B	3504-019042-001	N-42	8,67	10	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3504-009048-001	E-48	6,88	10	B	3504-013048-001	J-48	7,43	10	B	3504-019048-001	N-48	8,67	10	B
50	54,0			54,0	3504-009054-001	E-54	6,88	10	B	3504-013054-001	J-54	7,43	10	B	3504-019054-001	N-54	8,67	10	B
		2	50	60,0	3504-009060-001	E-60	6,88	10	B	3504-013060-001	J-60	8,25	5	B	3504-019060-001	N-60	9,63	5	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Katalogpreise Stand 01.02.2023 in EURO (exkl. MwSt.)

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 19 mm				
Cu		Fe																	
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit
	64,0			63,5	3504-009063-001	E-63	6,88	10	B	3504-013063-001	J-63	8,25	5	B	3504-019063-001	N-63	9,63	5	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3504-009076-001	E-76	6,88	10	B	3504-013076-001	J-76	8,25	5	B					
80	88,9	3	80	88,9						3504-013089-001	J-89	8,25	5	B					
100	108,0	3 3/4	100	108,0						3504-013108-001	J-108	8,25	5	B					
100	114,0	4	100	114,3						3504-013114-001	J-114	8,25	5	B					

ThermaSmart® PRO
Segmentbögen

Gebrauchsfertige Fittings aus hochwertigem Polyolefin-Schaum in Form von Bögen bestehend aus vier Komponenten.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B-s1, d0

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 20 mm				
Cu		Fe																	
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit
	8,0									3504-013008-041	J-8	6,60	20	B					
	10,0			10,2						3504-013010-041	J-10	6,60	20	B					
10	12,0	1/8	6	10,2						3504-013012-041	J-12	6,60	20	B					
10	15,0	1/4	8	13,5	3504-009015-041	E-15	6,19	20	B	3504-013015-041	J-15	6,60	20	B	3504-019015-041	N-15	7,70	20	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3504-009018-041	E-18	6,19	20	B	3504-013018-041	J-18	6,60	20	B	3504-019018-041	N-18	7,70	20	B
	20,0				3504-009020-041	E-20	6,19	20	B	3504-013020-041	J-20	6,60	20	B					
20	22,0	1/2	15	21,3	3504-009022-041	E-22	6,19	20	B	3504-013022-041	J-22	6,60	20	B	3504-019022-041	N-22	7,70	20	B
	25,0				3504-009025-041	E-25	6,19	20	B	3504-013025-041	J-25	6,60	20	B					
25	28,0	3/4	20	26,9	3504-009028-041	E-28	6,19	20	B	3504-013028-041	J-28	6,60	20	B	3504-019028-041	N-28	7,70	20	B
	32,0									3504-013032-041	J-32	7,43	10	B					
32	35,0	1	25	33,7	3504-009035-041	E-35	6,88	10	B	3504-013035-041	J-35	7,43	10	B	3504-019035-041	N-35	8,67	10	B
	38,0									3504-013038-041	J-38	7,43	10	B					
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3504-009042-041	E-42	6,88	10	B	3504-013042-041	J-42	7,43	10	B	3504-019042-041	N-42	8,67	10	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3504-009048-041	E-48	6,88	10	B	3504-013048-041	J-48	7,43	10	B	3504-019048-041	N-48	8,67	10	B
50	54,0			54,0	3504-009054-041	E-54	6,88	10	B	3504-013054-041	J-54	7,43	10	B	3504-019054-041	N-54	8,67	10	B
		2	50	60,0	3504-009060-041	E-60	6,88	10	B	3504-013060-041	J-60	8,25	5	B	3504-019060-041	N-60	9,63	5	B
	64,0			63,5	3504-009063-041	E-63	6,88	10	B	3504-013063-041	J-63	8,25	5	B	3504-019063-041	N-63	9,63	5	B
	70,0	2 1/4		70,0											3504-019070-041	N-70	9,63	5	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3504-009076-041	E-76	6,88	10	B	3504-013076-041	J-76	8,25	5	B					
80	88,9	3	80	88,9						3504-013089-041	J-89	8,25	5	B	3504-019089-041	N-89	9,63	5	B
100	108,0	3 3/4	100	108,0						3504-013108-001	J-108	8,25	5	B					
100	114,0	4	100	114,3						3504-013114-041	J-114	8,25	5	B					

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaSmart® PRO
Segmentbögen

Rohrdurchmesser					Dämmdicke P = 25mm					Dämmdicke S = 30mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit
25	28,0	3/4	20	26,9						3504-030028-041	S-28	**12,38**	10	B
32	35,0	1	25	33,7						3504-030035-041	S-35	**12,38**	10	B
50	54,0			54,0	3504-025054-041	P-54	**11,00**	10	B					
		2	50	60,0	3504-025060-041	P-60	**11,00**	5	B					
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3504-025076-041	P-76	**11,00**	5	B					
100	108,0	3 3/4	100	108,0	3504-025108-041	P-108	**11,00**	5	B					
100	114,0	4	100	114,3						3504-030114-041	S-114	**12,38**	5	B

ThermaSmart® PRO Formteile
T-Stücke

Gebrauchsfertige Fittings aus hochwertigem Polyolefin-Schaum in Form T-Stücke.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B-s1, d0

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 19 mm				
Cu		Fe																	
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit
	8,0									3504-013008-301	J-8	**6,60**	20	B					
	10,0			10,2						3504-013010-301	J-10	**6,60**	20	B					
10	12,0	1/8	6	10,2						3504-013012-301	J-12	**6,60**	20	B					
10	15,0	1/4	8	13,5	3504-009015-301	E-15	**6,19**	20	B	3504-013015-301	J-15	**6,60**	20	B	3504-019015-301	N-15	**7,70**	20	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3504-009018-301	E-18	**6,19**	20	B	3504-013018-301	J-18	**6,60**	20	B	3504-019018-301	N-18	**7,70**	20	B
	20,0				3504-009020-301	E-20	**6,19**	20	B	3504-013020-301	J-20	**6,60**	20	B					
20	22,0	1/2	15	21,3	3504-009022-301	E-22	**6,19**	20	B	3504-013022-301	J-22	**6,60**	20	B	3504-019022-301	N-22	**7,70**	20	B
	25,0				3504-009025-301	E-25	**6,19**	20	B	3504-013025-301	J-25	**6,60**	20	B					
25	28,0	3/4	20	26,9	3504-009028-301	E-28	**6,19**	20	B	3504-013028-301	J-28	**6,60**	20	B	3504-019028-301	N-28	**7,70**	20	B
	32,0									3504-013032-301	J-32	**7,43**	10	B					
32	35,0	1	25	33,7	3504-009035-301	E-35	**6,88**	10	B	3504-013035-301	J-35	**7,43**	10	B	3504-019035-301	N-35	**8,67**	10	B
	38,0									3504-013038-301	J-38	**7,43**	10	B					
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3504-009042-301	E-42	**6,88**	10	B	3504-013042-301	J-42	**7,43**	10	B	3504-019042-301	N-42	**8,67**	10	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3504-009048-301	E-48	**6,88**	10	B	3504-013048-301	J-48	**7,43**	10	B	3504-019048-301	N-48	**8,67**	10	B
50	54,0			54,0	3504-009054-301	E-54	**6,88**	10	B	3504-013054-301	J-54	**7,43**	10	B	3504-019054-041	N-54	**8,67**	10	B
		2	50	60,0	3504-009060-301	E-60	**6,88**	10	B	3504-013060-301	J-60	**8,25**	5	B	3504-019060-301	N-60	**9,63**	5	B
	64,0			63,5	3504-009063-301	E-63	**6,88**	10	B	3504-013063-301	J-63	**8,25**	5	B	3504-019063-041	N-63	**9,63**	5	B
	70,0	2 1/4		70,0											3504-019070-301	N-70	**9,63**	5	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3504-009076-301	E-76	**6,88**	10	B	3504-013076-301	J-76	**8,25**	5	B					
80	88,9	3	80	88,9						3504-013089-301	J-89	**8,25**	5	B	3504-019089-301	N-89	**9,63**	5	B
100	108,0	3 3/4	100	108,0						3504-013108-301	J-108	**8,25**	5	B					
100	114,0	4	100	114,3						3504-013114-301	J-114	**8,25**	5	B					

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Rohrdurchmesser					Dämmdicke P = 25mm					Dämmdicke S = 30mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfügbarkeit
25	28,0	3/4	20	26,9						3504-030028-301	S-28	**12,38**	10	B
32	35,0	1	25	33,7						3504-030035-301	S-35	**12,38**	10	B
50	54,0			54,0	3504-025054-301	P-54	**11,00**	10	B					
		2	50	60,0	3504-025060-301	P-60	**11,00**	5	B					
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3504-025076-301	P-76	**11,00**	5	B					
80	88,9	3	80	88,9	3504-025089-301	P-89	**11,00**	2	B					
100	108,0	3 3/4	100	108,0	3504-025108-301	P-108	**11,00**	5	B					
100	114,0	4	100	114,3	3504-025114-301	P-114	**11,00**	2	B	3504-030114-301	S-114	**12,38**	5	B

ThermaSmart® PRO
Plattenware

Dämmplatte aus geschlossenzelligem und qualitativ hochwertigem Polyolefinschaum.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B-s2, d0
- Endlosplatte mit 1 m Breite

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

ThermaSmart PRO® – Plattenware in langen Rollen

Artikelcode	Dämmdicke [mm]	Preis / m²	Verkaufs-Einheit [m²]	Verfügbarkeit
3200-007100-004	7.5 mm	**16,52**	100	B
3200-010100-004	10 mm	**17,38**	104	B
3200-013100-004	13 mm	**22,56**	78	B
3200-019100-004	19 mm	**36,50**	52	B
3200-025100-004	25 mm	**50,47**	39	B

ThermaSmart PRO® – Plattenware in kurzen Rollen

Artikelcode	Dämmdicke [mm]	Preis / m²	Verkaufs-Einheit [m²]	Verfügbarkeit
3200-010100-204	10 mm	**17,38**	10	B
3200-013100-204	13 mm	**22,56**	8	B
3200-019100-204	19 mm	**36,50**	6	B
3200-025100-204	25 mm	**50,47**	4	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.



ThermaSmart® PRO SA
Plattenware

Isolierende selbstklebende Platten aus hochwertigem Polyolefinschaum; grau; in Rollen.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse B-s2, d0
- Endlosplatte mit 1 m Breite

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

ThermaSmart PRO® SA – Plattenware in langen Rollen

Artikelcode	Dämmdicke [mm]	**Preis / m²**	Verkaufs-Einheit [m²]	Verfügbarkeit
3200-007100-104	7.5 mm	**26,62**	100	C
3200-010100-104	10 mm	**27,47**	104	C
3200-013100-104	13 mm	**32,66**	78	C
3200-019100-104	19 mm	**46,60**	52	C
3200-025100-104	25 mm	**60,57**	39	C

ThermaSmart PRO® SA – Plattenware in kurzen Rollen

Artikelcode	Dämmdicke [mm]	**Preis / m²**	Verkaufs-Einheit [m²]	Verfügbarkeit
3200-010100-304	10 mm	**27,47**	10	C
3200-013100-304	13 mm	**32,66**	8	C
3200-019100-304	19 mm	**46,60**	6	C
3200-025100-304	25 mm	**60,57**	4	C



ThermaSmart® PRO LS
Plattenware

Dämmplatte aus geschlossenzelligem und qualitativ hochwertigem Polyolefinschaum.

- Wärmeleitzahl (λ) 0,038 W/(m•K) bei 40°C
- Baustoffklasse C-s1, d0
- Endlosplatte mit 1 m Breite

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

ThermaSmart PRO® LS – Plattenware in langen Rollen

Artikelcode	Dämmdicke [mm]	**Preis / m²**	Verkaufs-Einheit [m²]	Verfügbarkeit
3201-010100-004	10 mm	**28,11**	104	B
3201-013100-004	13 mm	**36,66**	78	B
3201-019100-004	19 mm	**53,43**	52	B
3201-025100-004	25 mm	**70,29**	39	B

ThermaSmart PRO® LS – Plattenware in kurzen Rollen

Artikelcode	Dämmdicke [mm]	**Preis / m²**	Verkaufs-Einheit [m²]	Verfügbarkeit
3201-010100-204	10 mm	**28,11**	10	B
3201-013100-204	13 mm	**36,66**	8	B
3201-019100-204	19 mm	**53,43**	6	B
3201-025100-204	25 mm	**70,29**	4	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaSmart® ENEV
Schlauche

Dämmschlauch aus hochwertigem Polyethylenschaum.

- Wärmeleitzahl 0,036 W/(mK) bei 30°C
- Baustoffklasse C_L-s1, d0
- Deutsche GEG-konforme Produktpalette
- Lieferung in kompakter Länge von 150 cm

Verpackung: C Karton, Maße ca. 157x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser ThermaSmart ENEV - Schläuche

Cu		Fe		Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke[2]	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Anmer-kung	Verfüg-barkeit
DN	DA (mm)	DN	DA (mm)						
GEG requirement Fb									
32	35,0	25	33,7	3008-006035-500	ThermaSmart ENEV 35/6 mm	**2,29**	54	Fb [1]	B
40	42,0	32	42,4	3008-006042-500	ThermaSmart ENEV 42/6 mm	**2,68**	48	Fb [1]	B
GEG requirement 50%									
10	15,0	8	13,5	3008-010015-500	ThermaSmart ENEV 15-16/10 mm	**1,32**	**96**	50% [1]	A
15	18,0	10	17,2	3008-010018-500	ThermaSmart ENEV 18/10 mm	**1,45**	**90**	50% [1]	A
			20,0	3008-010020-500	ThermaSmart ENEV 20/10 mm	**1,77**	**84**	50% [1]	B
20	22,0	15	21,3	3008-010022-500	ThermaSmart ENEV 22/10 mm	**1,72**	**66**	50% [1]	A
			25	3008-010025-500	ThermaSmart ENEV 25-26/10 mm	**1,96**	**60**	50% [1]	B
25	28,0	20	26,9	3008-010028-500	ThermaSmart ENEV 28/10 mm	**2,20**	**54**	Cu Fb, Fe 50% [1]	A
25	28,0	20	26,9	3008-015028-500	ThermaSmart ENEV 28/15 mm	**3,67**	**45**	50% [1]	B
32	35,0	25	33,7	3008-015035-500	ThermaSmart ENEV 35/15 mm	**4,43**	**36**	50% [1]	A
40	42,0	32	42,4	3008-020042-500	ThermaSmart ENEV 42/20 mm	**8,35**	**18**	50% [1]	A
	48,0	40	48,3	3008-020048-500	ThermaSmart ENEV 48/20 mm	**9,32**	**15**	Cu Fb, Fe 50% [1]	B
50,0	54,0		54,0	3008-025054-500	ThermaSmart ENEV 54/25 mm	**13,13**	**12**	50% [1]	A
		50	60,0	3008-030060-500	ThermaSmart ENEV 60/30 mm	**25,08**	**9**	Cu Fb, Fe 50% [1]	B
GEG requirement 100%									
10	15,0	8	13,5	3008-020015-500	ThermaSmart ENEV 15-16/20 mm	4,19	**45**	100% [1]	A
15	18,0	10	17,2	3008-020018-500	ThermaSmart ENEV 18/20 mm	4,37	**42**	100% [1]	A
			20,0	3008-020020-500	ThermaSmart ENEV 20/20 mm	4,52	**39**	100% [1]	B
20	22,0	15	21,3	3008-020022-500	ThermaSmart ENEV 22/20 mm	4,62	**39**	100% [1]	A
			25	3008-020025-500	ThermaSmart ENEV 25-26/20 mm	5,02	**33**	100% [1]	B
25	28,0	20	26,9	3008-020028-500	ThermaSmart ENEV 28/20 mm	5,28	**30**	Cu 50%, Fe 100% [1]	A
25	28,0	20	26,9	3008-030028-500	ThermaSmart ENEV 28/30 mm	11,70	**18**	100% [1]	A
32	35,0	25	33,7	3008-030035-500	ThermaSmart ENEV 35/30 mm	13,57	**15**	100% [1]	A
40	42,0	32	42,4	3008-035042-500	ThermaSmart ENEV 42/35 mm	26,57	**9**	Cu 50%, Fe 100% [1]	B

[1] according to GEG (Fb = in the floor structure)
[2] = nominal thickness, possibly deviations due to GEG specifications and tolerances

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaSmart® ENEV
Spenderbox

Endlosschlauch aus hochwertigem Polyethylenschaum
in handlicher Spenderbox

- Endlosversion in handlicher Spenderbox
- Wärmeleitzahl 0,036 W/(mK) bei 30°C
- Baustoffklasse C_L-s1, d0
- Deutsche GEG-konforme Produktpalette

Verpackung: D Karton, Maße ca. 61x61x25 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser				ThermaSmart ENEV - Spenderbox					
Cu		Fe		Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke[2]	Preis pro Box	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Verfüg-barkeit
DN	DA (mm)	DN	DA (mm)						
Dämmdicke = 10 mm									
10	15,0	8	13,5	3108-010015-000	ThermaSmart ENEV Coil 15/10 mm	54,29	35	50%[1]	A
15	18,0	10	17,2	3108-010018-000	ThermaSmart ENEV Coil 18/10 mm	54,40	23	50%[1]	A
20	22,0	15	21,3	3108-010022-000	ThermaSmart ENEV Coil 22/10 mm	54,34	19	50%[1]	A
25	28,0	20	26,9	3108-010028-000	ThermaSmart ENEV Coil 28/10 mm	54,21	14	Cu Fb, Fe50%[1]	A

[1] according to GEG (Fb = in the floor structure)
[2] = nominal thickness, possibly deviations due to EnEV specifications and tolerances

ThermaSmart® ENEV-Q
Dämmhülse

Platzsparende Dämmhülse mit exzentrischer
Rohrführung für den Fußbodenaufbau

- Wärmeleitzahl 0,040 W/(mK) bei 40°C
- Baustoffklasse E_L
- Deutsche GEG-konforme Produktpalette
- Lieferung in kompakter Länge von 150 cm

Verpackung: C Karton ca. 157x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser				ThermaSmart ENEV - Q - Dämmhülse					
Cu		Fe		Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke[2]	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Verfüg-barkeit
DN	DA (mm)	DN	DA (mm)						
GEG-Anforderung Fb									
10	15,0	8	13,5	3009-006015-518	ThermaSmart ENEV-Q 15/6 mm	**1,77**	150	Fb[1]	B
15	18,0	10	17,2	3009-006018-518	ThermaSmart ENEV-Q 18/6 mm	**1,95**	126	Fb[1]	A
20	22,0	15	21,3	3009-006022-518	ThermaSmart ENEV-Q 22/6 mm	**2,23**	90	Fb[1]	A
25	28,0	20	26,9	3009-006028-518	ThermaSmart ENEV-Q 28/6 mm	**2,88**	69	Fb[1]	B
32	35,0	25	33,7	3009-006035-518	ThermaSmart ENEV-Q 35/6 mm	**4,26**	51	Fb[1]	B
GEG-Anforderung 100%									
10	15,0	8	13,5	3009-020015-518	ThermaSmart ENEV-Q 15/20 mm	**3,97**	84	100%[1]	B
15	18,0	10	17,2	3009-020018-518	ThermaSmart ENEV-Q 18/20 mm	**4,63**	72	100%[1]	A
20	22,0	15	21,3	3009-020022-518	ThermaSmart ENEV-Q 22/20 mm	**5,05**	66	100%[1]	A
25	28,0	20	26,9	3009-020028-518	ThermaSmart ENEV-Q 28/20 mm	**5,61**	51	Cu 50%, Fe 100%[1]	A
32	35,0	25	33,7	3009-030035-518	ThermaSmart ENEV-Q 35/30 mm	**10,10**	30	100%[1]	A
40	42,0	32	42,4	3009-040042-518	ThermaSmart ENEV-Q 42/40 mm	**16,40**	21	100%[1]	A

[1] according to GEG (Fb = in the floor structure)
[2] = nominal thickness, possibly deviations due to GEG specifications and tolerances

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaEco FRZ HF
Schlauch

Angeschlitzter Dämmschlauch aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum.

- Wärmeleitzahl 0,040 W/(mK) bei 40°C
- Baustoffklasse E_L
- Lieferung in 2 m Länge

Verpackung: A Karton ca. 208x60x40 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke C = 6 mm					Dämmdicke E = 9 mm				
Cu		Fe			Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)										
10	12,0	1/8	6	10,2	3026-006012-020	C-12*	**0,30**	560	C	3026-009012-020	E-12*	**0,46**	360	C
10	15,0	1/4	8	13,5	3026-006015-020	C-15	**0,34**	440	A	3026-009015-020	E-15	**0,53**	348	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3026-006018-020	C-18	**0,46**	360	A	3026-009018-020	E-18	**0,63**	288	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3026-006022-020	C-22	**0,54**	300	A	3026-009022-020	E-22	**0,66**	248	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3026-006028-020	C-28	**0,64**	220	A	3026-009028-020	E-28	**0,84**	188	B
32	35,0	1	25	33,7	3026-006035-020	C-35	**0,78**	160	A	3026-009035-020	E-35	**1,09**	140	A
40	42,0	1 1/4	32	42,4						3026-009042-020	E-42	**1,31**	110	A
	48,0	1 1/2	40	48,3						3026-009048-020	E-48	**1,50**	84	A
50	54,0			54,0						3026-009054-020	E-54	**1,67**	76	A
50	57,0			57,0						3026-009057-020	E-57	**1,77**	76	B
		2	50	60,0						3026-009060-020	E-60	**1,87**	70	A
	64,0			63,5						3026-009063-020	E-63	**1,93**	68	A
65	76,1	2 1/2	65	76,1						3026-009076-020	E-76	**2,37**	46	A

Rohrdurchmesser					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 20 mm				
Cu		Fe			Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)										
10	12,0	1/8	6	10,2	3026-013012-020	J-12*	**0,80**	240	C	3026-020012-020	N-12*	**1,73**	140	C
10	15,0	1/4	8	13,5	3026-013015-020	J-15	**0,89**	240	B	3026-020015-020	N-15	**2,07**	130	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3026-013018-020	J-18	**1,03**	200	A	3026-020018-020	N-18	**2,17**	118	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3026-013022-020	J-22	**1,19**	172	A	3026-020022-020	N-22	**2,34**	100	A
25	28,0	3/4	20	26,9	3026-013028-020	J-28	**1,31**	134	A	3026-020028-020	N-28	**2,70**	90	A
32	35,0	1	25	33,7	3026-013035-020	J-35	**1,50**	108	B	3026-020035-020	N-35	**2,93**	66	A
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3026-013042-020	J-42	**1,79**	90	A	3026-020042-020	N-42	**4,71**	62	A
	48,0	1 1/2	40	48,3	3026-013048-020	J-48	**2,06**	70	A	3026-020048-020	N-48	**5,38**	48	A
50	54,0			54,0	3026-013054-020	J-54	**2,32**	64	A	3026-020054-020	N-54	**6,05**	46	A
50	57,0			57,0	3026-013057-020	J-57	**2,43**	58	C	3026-020057-020	N-57	**6,38**	40	B
		2	50	60,0	3026-013060-020	J-60	**2,56**	58	A	3026-020060-020	N-60	**6,72**	40	A
	64,0			63,5	3026-013063-020	J-63	**2,70**	52	A	3026-020063-020	N-63	**7,06**	40	A
	70,0	2 1/4		70,0	3026-013070-020	J-70	**2,99**	44	C	3026-020070-020	N-70	**7,84**	34	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3026-013076-020	J-76	**3,25**	40	A	3026-020076-020	N-76	**8,51**	28	A
80	88,9	3	80	88,9	3026-013089-020	J-89	**3,81**	32	A	3026-020089-020	N-89	**9,97**	24	A
		3 1/2		101,6	3026-013102-020	J-102	**4,36**	26	B	3026-020102-020	N-102	**11,43**	20	C
100	108,0	3 3/4	100	108,0	3026-013108-020	J-108	**4,62**	24	A	3026-020108-020	N-108	**12,10**	18	A
100	114,0	4	100	114,3	3026-013114-020	J-114	**4,87**	22	A	3026-020114-020	N-114	**12,77**	18	A

*Mindestbestellmenge 16 Kartons.

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaEco FRZ HF
Schlauch

Rohrdurchmesser					Dämmdicke P = 25 mm					Dämmdicke S = 30 mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	12,0	1/8	6	10,2	3026-025012-020	P-12*	**2,16**	94	C					
10	15,0	1/4	8	13,5	3026-027015-020	P-15	**2,70**	90	C	3026-030015-020	S-15	**3,10**	70	C
15	18,0	3/8	10	17,2	3026-025018-020	P-18	**3,03**	90	B	3026-030018-020	S-18	**3,73**	70	C
20	22,0	1/2	15	21,3	3026-025022-020	P- 22	**3,21**	72	B	3026-030022-020	S-22	**4,55**	60	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3026-025028-020	P-28	**3,76**	66	B	3026-030028-020	S-28	**5,80**	58	A
32	35,0	1	25	33,7	3026-025035-020	P-35	**4,25**	54	B	3026-030035-020	S-35	**7,25**	46	A
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3026-025042-020	P-42	**5,09**	46	A	3026-030042-020	S-42	**8,70**	40	A
	48,0	1 1/2	40	48,3	3026-025048-020	P-48	**6,60**	42	B	3026-030048-020	S-48	**9,93**	34	A
50	54,0			54,0	3026-025054-020	P-54	**7,32**	38	A	3026-030054-020	S-54	**11,18**	28	A
50	57,0			57,0	3026-025057-020	P-57	**7,72**	36	C	3026-030057-020	S-57	**11,80**	28	C
		2	50	60,0	3026-025060-020	P-60	**8,13**	34	A	3026-030060-020	S-60	**12,42**	26	A
	64,0			63,5	3026-025063-020	P-63	**8,54**	32	B	3026-030063-020	S-63	**13,05**	24	A
	70,0	2 1/4		70,0	3026-025070-020	P-70	**9,48**	28	C	3026-030076-020		**14,50**	20	A
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3026-025076-020	P-76	**10,30**	26	B	3026-030089-020	S-76	**15,74**	18	A
80	88,9	3	80	88,9	3026-025089-020	P-89	**12,06**	20	B	3026-030102-020	S-89	**18,43**	16	C
		3 1/2		101,6	3026-025102-020	P-102	**13,83**	18	C	3026-030108-020		**21,12**	12	C
100	108,0	3 3/4	100	108,0	3026-025108-020	P-108	**14,64**	16	B					
100	114,0	4	100	114,3	3026-025114-020	P-114	**15,44**	14	B	3026-030114-020	S-114	**22,36**	10	A

*Mindestbestellmenge 16 Kartons.



ThermaEco FRZ
Plattenware

Dämmplatte aus geschlossenzelligem und qualitativ hochwertigem Polyethylenschaum

- Endlosplatte mit 1 m Breite

Verpackung: Folienbeutel
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

ThermaEco FRZ™ – Standardrollen				
Artikelcode	Thickness	**Preis/m²**	m²/roll	Verfügbarkeit
3299-005100-000	5 mm	**10,99**	200	B
3299-010100-000	10 mm	**15,27**	70	B
3299-013100-000	13 mm	**19,71**	60	B
3299-020100-000	20 mm	**32,88**	35	B
3299-025100-000	25 mm	**43,41**	30	B
3299-030100-000	30 mm	**52,09**	25	B

ThermaEco FRZ™ – selbstklebendes Rollen				
Artikelcode	Thickness	**Preis/m²**	m²/roll	Verfügbarkeit
3299-005100-100	5 mm SA	**16,05**	200	C
3299-010100-100	10 mm SA	**20,33**	70	C
3299-013100-100	13 mm SA	**24,77**	60	C
3299-020100-100	20 mm SA	**39,79**	35	C
3299-025100-100	25 mm SA	**48,47**	30	C
3299-030100-100	30 mm SA	**57,11**	25	C

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Katalogpreise Stand 01.02.2023 in EURO (exkl. MwSt.)

ThermEco FRZ
PE-Bögen

Gebrauchsfertiger Bogen aus hochwertigem PE-Schaum.

- Verkauf stückweise

Verpackung: Kartons (39x57x13 cm) (Dicke 9 mm – Durchmesser 12-25 mm), 39x57x26 cm (andere Abmessungen)
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm			
Cu		Fe						
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	**Preis pro Stück**	VerkaufsEinheit [Stk.]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3520-009015-032	**6,88**	200	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3520-009018-032	**6,88**	200	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3520-009022-032	**6,88**	140	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3520-009028-032	**6,88**	90	B
32	35,0	1	25	33,7	3520-009035-032	**6,88**	140	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3520-009042-032	**6,88**	100	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3520-009048-032	**6,88**	60	B
50	54,0			54,0	3520-009054-032	**6,88**	auf Anfrage	B
	64,0			63,5	3520-009063-032	**6,88**	35	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3520-009076-032	**6,88**	20	B

Rohrdurchmesser					Dämmdicke J = 13 mm				Dämmdicke N = 20 mm			
Cu		Fe										
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	**Preis pro Stück**	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	**Price/pc**	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3526-013015-042	**8,25**	130	B	3526-020015-042	**9,63**	60	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3526-013018-042	**8,25**	110	B	3526-020018-042	**9,63**	60	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3526-013022-042	**8,25**	90	B	3526-020022-042	**9,63**	50	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3526-013028-042	**8,25**	70	B	3526-020028-042	**9,63**	40	B
32	35,0	1	25	33,7	3526-013035-042	**8,25**	120	B	3526-020035-042	**9,63**	40	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3526-013042-042	**8,25**	90	B	3526-020042-042	**9,63**	30	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3526-013048-042	**8,25**	50	B	3526-020048-042	**9,63**	24	B
50	54,0			54,0					3526-020050-042	**9,63**	auf Anfrage	B
	60,0			59,5	3526-013060-042	**8,25**	30	B	3526-020060-042	**9,63**	20	B
80	88,9	3	80	88,9					3526-020089-042	**9,63**	auf Anfrage	B
100	108,0	3 3/4	100	108,0					3526-020108-042	**9,63**	auf Anfrage	B
100	114,0	4	100	114,3					3526-020114-042	**9,63**	auf Anfrage	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.



ThermEco FRZ
PE-T-Stück

Gebrauchsfertiger T-Stück aus hochwertigem PE-Schaum.

- Verkauf stückweise

Verpackung: Karton 39x57x26 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 20 mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Stück	Verkaufs-Einheit [Stk.]	Verfüg-barkeit
15	18,0	3/8	10	17,2	3526-013018-302	J 18/13	**8,25**	100	B	3526-020018-302	N 18/20	**9,63**	60	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3526-013022-302	J 22/13	**8,25**	80	B	3526-020022-302	N 22/20	**9,63**	48	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3526-013028-302	J 28/13	**8,25**	60	B	3526-020028-302	N 28/20	**9,63**	36	B
32	35,0	1	25	33,7	3526-013035-302	J 35/13	**8,25**	120	B	3526-020035-302	N 35/20	**9,63**	35	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3526-013042-302	J 42/13	**8,25**	90	B	3526-020042-302	N 42/20	**9,63**	25	B
	48,0	1 1/2	40	48,3	3526-013048-302	J 48/13	**8,25**	50	B	3526-020048-302	N 48/20	**9,63**	20	B
50	54,0			54,0						3526-020054-302	N 54/20	**9,63**		B
	60,0			59,5	3526-013060-302	J 60/13	**8,25**	30	B	3526-020060-302	N 60/20	**9,63**	16	B
65	76,1	2 1/2	65	76,1	3526-013076-302	J 76/13	**8,25**	auf Anfrage	B					

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.



Ultra M
Schläuche mit patentierten Schnellverschluss

Schläuche aus hochwertigem PE-Schaum, kaschiert mit einer Außenschicht aus verstärktem, gerändeltem Polyethylen.

- Wärmeleitzahl 0,040 W/(mK) bei 40°C
- Baustoffklasse E_L
- Lieferung in 2 m Länge

Verpackung: A Karton ca. 208x60x40 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser								Tube Insulation					
Cu		Fe			Plastic								
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Dämmdicke	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	12,0	1/8	6	10,2				D = 7,5 mm	3010-007012-130	D-12	**4,87**	170	C
10	15,0	1/4	8	13,5					3010-007015-030	D-15	**4,04**	320	C
15	18,0	3/8	10	17,2	3/8	10	16		3010-007018-030	D-18	**5,79**	140	A
20	22,0	1/2	15	21,3				E = 10 mm	3010-009022-030	E-22	**5,70**	190	A
25	28,0	3/4	20	26,9					3010-009028-030	E-28	**6,67**	170	A
32	35,0	1	25	33,7					3010-009035-030	E-35	**7,12**	120	A
	38,0								3010-009038-030	E-38	**8,14**	66	C
40	42,0	1 1/4	32	42,4	1 1/4	32	40		3010-009042-030	E-42	**8,58**	100	B
	45,0								3010-009045-030	E-45	**9,23**	46	C
	48,0	1 1/2	40	48,3					3010-009048-030	E-48	**9,89**	90	C
	51,0								3010-009051-130	E-51	**13,43**	42	B
50	54,0			54,0	1 1/2	40	50		3010-009054-130	E-54	**13,10**	42	B

Rohrdurchmesser								Tube Insulation					
Cu		Fe			Plastic								
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Dämmdicke	Artikelcode	Anmerkung	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
50	57,0			57,0				J = 13 mm	3010-013057-030	J-57	**14,08**	54	C
		2	50	60,0					3010-013060-030	J-60	**15,24**	54	C
	64,0			63,5	2	50	63		3010-013064-030	J-64	**16,85**	54	B
	70,0	2 1/4		70,0					3010-013070-030	J-70	**17,23**	40	C
65	76,1	2 1/2	65	76,1	2 1/2	65	75		3010-013076-030	J-76	**19,76**	40	B
80	88,9	3	80	88,9	3	80	90		3010-013089-030	J-89	**22,25**	30	A
		3 1/2		101,6					3010-013102-030	J-102	**27,42**	24	C
100	108,0	3 3/4	100	108,0					3010-013108-030	J-108	**29,04**	24	C
100	114,0	4	100	114,3	4	100	100		3010-013114-030	J-114	**31,15**	24	C
125	133,0			133,0					3010-013133-030	J-133	**36,67**	18	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.



ThermaCompact IS
Schläuche

Rohrisolierung aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit coextrudierter und strapazierfähiger roter Polymer-Außenhaut.

- Wärmeleitzahl 0,040 W/(mK) bei 40°C
- Baustoffklasse E_L
- Lieferung in kompakter Länge von 150 cm

Verpackung: C Karton ca. 157x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke J = 13 mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3030-009015-500	E-15	**0,99**	111	B	3030-013015-500	J-15	**1,57**	81	A
15	18,0	3/8	10	17,2	3030-009018-500	E-18	**1,19**	96	A	3030-013018-500	J-18	**1,79**	75	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3030-009022-500	E-22	**1,34**	84	A	3030-013022-500	J-22	**1,88**	66	A
25	28,0	3/4	20	26,9	3030-009028-500	E-28	**1,52**	66	A	3030-013028-500	J-28	**2,43**	48	A
32	35,0	1	25	33,7	3030-009035-500	E-35	**2,18**	51	A	3030-013035-500	J-35	**3,17**	36	A
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3030-009042-500	E-42	**2,52**	39	B	3030-013042-500	J-42	**4,00**	30	B

Rohrdurchmesser					Dämmdicke N = 20 mm					Dämmdicke P = 25 mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5						3030-025015-500	P-15	**4,90**	30	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3030-020018-500	N-18	**3,28**	39	C	3030-025018-500	P-18	**5,36**	30	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3030-020022-500	N-22	**4,00**	39	A	3030-025022-500	P-22	**6,03**	27	A
25	28,0	3/4	20	26,9	3030-020028-500	N-28	**4,60**	30	B	3030-025028-500	P-28	**6,63**	21	A
32	35,0	1	25	33,7	3030-020035-500	N-35	**5,45**	27	A	3030-025035-500	P-35	**7,88**	18	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3030-020042-500	N-42	**6,90**	21	A	3030-025042-500	P-42	**9,10**	18	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.



ThermaCompact IS
Schläuche

Rohrisolierung aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit coextrudierter und strapazierfähiger roter und blauer Polymer-Außenhaut.

- Wärmeleitzahl 0,040 W/(mK) bei 40°C
- Baustoffklasse E_L
- Lieferung in Länge von 200 cm;

Verpackung: C Karton ca. 205x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke C = 6 mm					Dämmdicke C = 6 mm (blau)				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3030-006015-400	C-15	**0,66**	240	A	3030-006015-401	C-15	**0,66**	240	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3030-006018-400	C-18	**0,79**	200	A	3030-006018-401	C-18	**0,79**	200	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3030-006022-400	C-22	**0,97**	160	A	3030-006022-401	C-22	**0,97**	160	A
25	28,0	3/4	20	26,9	3030-006028-400	C-28	**1,53**	108	A	3030-006028-401	C-28	**1,53**	108	A
32	35,0	1	25	33,7	3030-006035-400	C-35	**1,84**	88	A	3030-006035-401	C-35	**1,84**	88	B

Rohrdurchmesser					Dämmdicke E = 9 mm					Dämmdicke E = 9 mm (blau)				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3030-009015-400	E-15	**0,99**	148	A	3030-009015-401	E-15	**0,99**	148	B
15	18,0	3/8	10	17,2	3030-009018-400	E-18	**1,19**	128	A	3030-009018-401	E-18	**1,19**	128	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3030-009022-400	E-22	**1,34**	112	A	3030-009022-401	E-22	**1,34**	112	A
25	28,0	3/4	20	26,9	3030-009028-400	E-28	**1,52**	88	A	3030-009028-401	E-28	**1,52**	88	A
32	35,0	1	25	33,7	3030-009035-400	E-35	**2,18**	70	A	3030-009035-401	E-35	**2,18**	70	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3030-009042-400	E-42	**2,52**	52	A	3030-009042-401	E-42	**2,52**	52	B

Rohrdurchmesser					Dämmdicke J = 13 mm					Dämmdicke N = 20 mm				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3030-013015-400	J-15	**1,57**	108	C					
15	18,0	3/8	10	17,2	3030-013018-400	J-18	**1,79**	100	A	3030-020018-400	N-18	**3,28**	54	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3030-013022-400	J-22	**1,88**	88	A	3030-020022-400	N-22	**4,00**	52	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3030-013028-400	J-28	**2,43**	64	A	3030-020028-400	N-28	**4,60**	40	B
32	35,0	1	25	33,7	3030-013035-400	J-35	**3,17**	50	B	3030-020035-400	N-35	**5,45**	38	B
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3030-013042-400	J-42	**4,00**	42	B	3030-020042-400	N-42	**6,90**	30	B

Rohrdurchmesser					Dämmdicke P = 25 mm				
Cu		Fe							
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	VerkaufsEinheit [m]	Verfügbarkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3030-025015-400	P-15	**4,90**	40	C
15	18,0	3/8	10	17,2	3030-025018-400	P-18	**5,36**	40	B
20	22,0	1/2	15	21,3	3030-025022-400	P-22	**6,03**	36	B
25	28,0	3/4	20	26,9	3030-025028-400	P-28	**6,63**	30	B
32	35,0	1	25	33,7	3030-025035-400	P-35	**7,88**	24	C
40	42,0	1 1/4	32	42,4	3030-025042-400	P-42	**9,10**	24	C

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaCompact IS10
Schläuche

Schutzschlauch aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit coextrudierter, strapazierfähiger roter Polymer-Außenhaut.

- Wärmeleitzahl 0,040 W/(mK) bei 40°C
- Baustoffklasse E_L
- handliche 10 m Rolle

Verpackung: B Karton, Maße ca. 106x60x29 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser					Dämmdicke C = 6 mm (rot)					Dämmdicke C = 6 mm (blau)				
Cu		Fe												
DN	DA (mm)	inch	DN	DA (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
10	15,0	1/4	8	13,5	3130-006015-200	C-15	**0,53**	370	A	3130-006015-201	C-15	**0,53**	370	A
15	18,0	3/8	10	17,2	3130-006018-200	C-18	**0,63**	330	A	3130-006018-201	C-18	**0,63**	330	A
20	22,0	1/2	15	21,3	3130-006022-200	C-22	**0,70**	280	A	3130-006022-201	C-22	**0,70**	280	A
25	28,0	3/4	20	26,9	3130-006028-200	C-28	**0,78**	250	A	3130-006028-201	C-28	**0,78**	250	A
32	35,0	1	25	33,7	3130-006035-200	C-35	**0,99**	190	A	3130-006035-201	C-35	**0,99**	190	A



ThermaCompact TF
Schutzschlauch

Schutzschlauch aus PE-Isolierschaum.

- Baustoffklasse E_L
- handliche 10 m Rolle

Verpackung: E Karton, Maße ca. 103x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser		Tube Insulation diameter	Dämmdicke B = 4 mm					Dämmdicke E = 9 mm				
Outer pipe Ø [mm]	Carrier Pipe Ø DN [mm]	inner (mm)	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Anmerkung	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
15	8	17.5-18.0	3920-004015-000	B-15	**0,55**	400	A					
18	10	21.5-22.0	3920-004018-000	B-18	**0,63**	300	A					
22	15	23.5-24.0	3920-004022-000	B-22	**0,70**	300	A					
28	20	28.5-29.5	3920-004028-000	B-28	**0,80**	240	A					
35	25	36.0-36.5	3920-004035-000	B-35	**1,00**	200	A					
42	32	44.0-46.0	3920-004042-000	B-42	**1,18**	150	A					
	50	61.0-62.0	3920-004050-000	B-50	**1,44**	110	A	3920-009050-000	E-50	**4,27**	40	A
	60	70.0-72.0	3920-004060-000	B-60	**1,69**	100	A					
	70	88.0-89.0	3920-004070-000	B-70	**1,83**	80	A	3920-009070-000	E-70	**4,90**	30	A
	90	118.0-120.0	3920-004090-000	B-90	**2,17**	60	A	3920-009090-000	E-90	**6,38**	20	A
	100	125.0-130.0	3920-004100-000	B-100	**2,26**	50	A	3920-009100-000	E-100	**6,59**	20	A
	125	149.0-151.0	3920-004125-000	B-125	**2,94**	40	A	3920-009125-000	E-125	**8,13**	20	A
	136		3920-004136-000	B-136	**3,19**	40	C					
	150	178.0-180.0	3920-004150-000	B-150	**3,44**	40	A					

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaVlies
Schutzschlauch

Flexibler Schutzschlauch aus Kunststofffasern mit einer strapazierfahigen, wasserundurchlassigen PE-Ausenhaut.

- Vlies aus 100% Kunststofffasern
- Schutz- und Abflussschlauch in handlicher 10 m Rolle

Verpackung: E Karton, Maße ca. 103x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser				ThermaVlies Schutzschlauch					
Cu		Fe							
DN	DA (mm)	DN	DA (mm)	Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Verfügbarkeit
Dämmdicke = 4 mm									
10	15,0	8	13,5	3921-004015-000	ThermaVlies protection tube 15/4 mm	**0,63**	400	40 x 10 m	A
15	18,0	10	17,2	3921-004018-000	ThermaVlies protection tube 18/4 mm	**0,66**	300	30 x 10 m	A
20	22,0	15	21,3	3921-004022-000	ThermaVlies protection tube 22/4 mm	**0,83**	300	30 x 10 m	A
25	28,0	20	26,9	3921-004028-000	ThermaVlies protection tube 28/4 mm	**0,90**	240	24 x 10 m	A
32	35,0	25	33,7	3921-004035-000	ThermaVlies protection tube 35/4 mm	**1,08**	200	20 x 10 m	A
40	42,0	32	42,4	3921-004042-000	ThermaVlies protection tube 42/4 mm	**1,40**	150	15 x 10 m	A

Rohrdurchmesser	ThermaVlies Abflussschlauch					
HT, SML-Rohre DN	Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Verfügbarkeit
Dämmdicke = 4 mm						
50	3921-004050-000	ThermaVlies Drain 50/4 mm	1,61	110	11 x 10 m	A
70	3921-004070-000	ThermaVlies Drain 70/4 mm	2,10	80	8 x 10 m	A
90	3921-004090-000	ThermaVlies Drain 90/4 mm	2,44	60	6 x 10 m	A
100	3921-004100-000	ThermaVlies Drain 100/4 mm	2,53	50	5 x 10 m	A
125	3921-004125-000	ThermaVlies Drain 125/4 mm	3,45	40	4 x 10 m	A

ThermaPur
Schale

Rohrschalen aus offenzelligem Polyurethanschaum.

- Wärmeleitzahl 0,036 W/(mK) bei 40°C (ThermaPur 040: 0,040 W/(mK))
- Baustoffklasse E_L
- passend dazu Bögen mit Isolierkern aus Melaminharzschaum
- Rohrschalen: Lieferung in 1 m Länge

Verpackung: B Karton ca. 100x39x59 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser			ThermaPur - Rohrschalen					
Zoll	DN	DA (mm)	Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke [2]	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Verfügbarkeit
ThermaPur 035 (Lambda 035)								
1/4	8	13,5	3093-020015-942	ThermaPur 035 15/20 mm	**4,29**	70	100% [1]	B
8	10	17,2	3093-020018-942	ThermaPur 035 18/20 mm	**4,29**	70	100% [1]	A
1/2	15	21,3	3093-020023-942	ThermaPur 035 22-23/20 mm	**4,77**	60	100% [1]	A
3/4	20	26,9	3093-020028-942	ThermaPur 035 28/20 mm	**5,20**	48	Cu 50%, Fe 100% [1]	A
3/4	20	26,9	3093-030028-942	ThermaPur 035 28/30 mm	**6,78**	28	100% [1]	A

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Rohrdurchmesser			ThermaPur - Rohrschalen					
Zoll	DN	DA (mm)	Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke [2]	**Preis pro Meter**	Verkaufs-Einheit [m]	Anmerkung	Verfügbarkeit
				ThermaPur 035 (Lambda 035)				
1	25	33,7	3093-030036-942	ThermaPur 035 35-36/30 mm	**8,06**	24	100% [1]	A
1 1/4	32	42,4	3093-040044-942	ThermaPur 035 42-44/40 mm	**10,16**	15	100% [1]	B
1 1/2	40	48,3	3093-040050-942	ThermaPur 035 48-50/40 mm	**11,11**	12	50% [1]	B
2	50	60,0	3093-050062-942	ThermaPur 035 60-62/50 mm	**14,34**	7	50% [1]	B
				ThermaPur 040 (Lambda 040)				
1/4	8	13,5	3093-020015-962	ThermaPur 040 15/20 mm	**3,86**	70	50% [1]	B
8	10	17,2	3093-020018-962	ThermaPur 040 18/20 mm	**3,86**	70	50% [1]	A
1/2	15	21,3	3093-020023-962	ThermaPur 040 22-23/20 mm	**4,05**	60	50% [1]	A
3/4	20	26,9	3093-020028-962	ThermaPur 040 28/20 mm	**4,55**	48	50% [1]	A
1	25	33,7	3093-020036-962	ThermaPur 040 35-36/30 mm	**4,71**	40	50% [1]	A
1 1/4	32	42,4	3093-025044-962	ThermaPur 040 42-44/25 mm	**5,79**	24	50% [1]	B
1 1/2	40	48,3	3093-025050-962	ThermaPur 040 48-50/25 mm	**6,81**	20	50% [1]	B
2	50	60,0	3093-030062-962	ThermaPur 040 60-62/30 mm	**10,78**	12	Cu Fb Fe 50% [1]	B

[1] according to GEG (Fb = in the floor structure)
[2] = nominal thickness, possibly deviations due to GEG specifications and tolerances

ThermaPur
Bogen Weich

Bogen mit Isolierkern aus Melaminharzschaum
und grauer Kunststoff-Ummantelung

Verpackung Karton ca. 60x40x30 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser			ThermaPur – Bögen weich				
Zoll	DN	DA (mm)	Artikelcode	Bezeichnung Rohraußendurchmesser / Dämmdicke	Preis pro Stück	Anmerkung	Verfügbarkeit
1/4	8	13,5	3593-020015-243	ThermaPur Bogen weich 15/20 mm, Set	**3,66**	30	A
8	10	17,2	3593-020018-243	ThermaPur Bogen weich 18/20 mm, Set	**3,76**	30	A
1/2	15	21,3	3593-020022-243	ThermaPur Bogen weich 22/20 mm, Set	**4,05**	30	A
3/4	20	26,9	3593-020028-243	ThermaPur Bogen weich 28/20 mm, Set	**4,90**	30	A
3/4	20	26,9	3593-030028-243	ThermaPur Bogen weich 28/30 mm, Set	**6,93**	20	A
1	25	33,7	3593-020035-243	ThermaPur Bogen weich 35/20 mm, Set	**5,51**	30	A
1	25	33,7	3593-030035-243	ThermaPur Bogen weich 35/30 mm, Set	**8,29**	20	A
1 1/4	32	42,4	3593-025042-243	ThermaPur Bogen weich 42/25 mm, Set	**7,62**	20	A
1 1/4	32	42,4	3593-040042-243	ThermaPur Bogen weich 42/40 mm, Set	**13,23**	10	A
1 1/2	40	48,3	3593-025048-243	ThermaPur Bogen weich 48/25 mm, Set	**8,87**	20	A
1 1/2	40	48,3	3593-040048-243	ThermaPur Bogen weich 48/40 mm, Set	**14,07**	10	A
2	50	60,0	3593-030060-243	ThermaPur Bogen weich 60/30 mm, Set	**12,23**	10	A
2	50	60,0	3593-050060-243	ThermaPur Bogen weich 60/50 mm, Set	**18,47**	10	A

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

ThermaWool Alu
Schläuche

Mineralfaserrohrschale aus Steinwolle mit reißfester Aluminiummantelung.

- einseitig geschlitzt und mit Selbstklebeverschluss
- Wärmeleitkoeffizient von 0,037 W/(mK) bei 40°C für Dämmdicken ≤ 40 mm bzw.
- 0,038 W/(mK) für Dämmdicken > 40 mm
- Baustoffklasse $A2_L$-s1, d0
- Lieferung in 1 m Länge

Verpackung: B Karton ca. 101x40x40 cm
Logistikgebühren: abhängig von Verpackung und Gewicht

Rohrdurchmesser			Dämmdicke 20 mm				Dämmdicke 25 mm				Dämmdicke 30 mm				Dämmdicke 40 mm			
Zoll	DN	DA (mm)	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
1/4	8	15	3092-020015-910	**3,52**	46	B	3092-025015-910	**4,70**	30	B	3092-030015-910	5,47	25	B	3092-040015-910	**7,78**	15	B
3/8	10	18	3092-020018-910	**3,92**	42	B	3092-025018-910	**4,93**	30	B	3092-030018-910	5,67	25	B	3092-040018-910	**8,07**	15	B
1/2	15	22	3092-020022-910	**4,26**	36	B	3092-025022-910	**5,29**	25	B	3092-030022-910	5,69	20	B	3092-040022-910	**8,21**	13	B
3/4	20	28	3092-020028-910	**4,43**	30	B	3092-025028-910	**5,45**	25	B	3092-030028-910	5,41	19	B	3092-040028-910	**8,42**	12	B
1	25	35	3092-020035-910	**4,64**	25	B	3092-025035-910	**5,80**	20	B	3092-030035-910	7,15	16	B	3092-040035-910	**9,17**	9	B
1 1/4	32	42	3092-020042-910	**4,99**	20	B	3092-025042-910	**6,13**	16	B	3092-030042-910	6,75	12	B	3092-040042-910	**9,59**	9	B
1 1/2	40	48	3092-020048-910	**5,08**	16	B	3092-025048-910	**6,52**	15	B	3092-030048-910	8,25	11	B	3092-040048-910	**9,79**	9	B
		54	3092-020054-910	**5,26**	15	B					3092-030054-910	8,50	9	B	3092-040054-910	**11,07**	8	B
2	50	60	3092-020060-910	**5,63**	12	B					3092-030060-910	8,65	9	B	3092-040060-910	**11,32**	6	B
		64	3092-020064-910	**6,33**	12	B	3092-025064-910	**7,70**	9	B	3092-030064-910	9,39	9	B	3092-040064-910	**12,50**	6	B
2 1/2	65	76	3092-020076-910	**7,49**	9	B	3092-025076-910	**8,09**	9	B	3092-030076-910	9,25	7	B	3092-040076-910	**14,38**	5	B
3	80	89	3092-020089-910	**8,12**	9	B	3092-025089-910	**9,78**	6	B	3092-030089-910	10,32	6	B	3092-040089-910	**15,19**	4	B
3 3/4	100	108					3092-025108-910	**12,42**	5	B	3092-030108-910	13,92	4	B	3092-040108-910	**17,74**	4	B
4	100	114									3092-030114-910	15,33	4	B	3092-040114-910	**18,47**	4	B
5	125	133									3092-030133-910	17,08	4	B	3092-040133-910	**21,55**	4	B
6	150	159													3092-040159-910	**27,21**	3	B
8	200	219													3092-040219-910	**36,14**	2	B

Rohrdurchmesser			Dämmdicke 50 mm				Dämmdicke 60 mm				Dämmdicke 70 mm				Dämmdicke 80 mm			
Zoll	DN	DA (mm)	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfügbarkeit
3/8	10	18	3092-050018-910	**9,74**	9	B	3092-060018-910	**12,36**	7	B								
1/2	15	22	3092-050022-910	**9,97**	9	B	3092-060022-910	**13,95**	6	B								
3/4	20	28	3092-050028-910	**10,54**	9	B	3092-060028-910	**14,27**	6	B								
1	25	35	3092-050035-910	**11,11**	8	B	3092-060035-910	**14,91**	5	B	3092-070035-910	**17,20**	4	B				
1 1/2	32	42	3092-050042-910	**12,20**	6	B	3092-060042-910	**16,15**	4	B	3092-070042-910	**17,67**	4	B				
1 3/4	40	48	3092-050048-910	**13,66**	6	B	3092-060048-910	**16,67**	4	B	3092-070048-910	**18,71**	4	B	3092-080048-910	**27,19**	4	B
		54	3092-050054-910	**14,89**	5	B	3092-060054-910	**19,33**	4	B	3092-070054-910	**19,75**	4	B	3092-080054-910	**28,55**	3	B
2	50	60	3092-050060-910	**14,23**	5	B	3092-060060-910	**19,60**	4	B	3092-070060-910	**21,13**	4	B	3092-080060-910	**29,56**	3	B
		64	3092-050064-910	**15,00**	4	B	3092-060064-910	**20,05**	4	B	3092-070064-910	**19,15**	4	B	3092-080064-910	**29,82**	3	B
2 1/2	65	76	3092-050076-910	**16,52**	4	B	3092-060076-910	**20,99**	4	B	3092-070076-910	**24,87**	3	B	3092-080076-910	**32,04**	3	B
3	80	89	3092-050089-910	**18,80**	4	B	3092-060089-910	**21,91**	4	B	3092-070089-910	**27,65**	3	B	3092-080089-910	**38,47**	2	B
3 3/4	100	108	3092-050108-910	**21,31**	4	B	3092-060108-910	**27,10**	3	B	3092-070108-910	**33,74**	3	B	3092-080108-910	**43,04**	2	B
4	100	114	3092-050114-910	**23,65**	4	B	3092-060114-910	**30,99**	3	B	3092-070114-910	**34,54**	2	B	3092-080114-910	**43,74**	2	B
5	125	133	3092-050133-910	**25,36**	3	B	3092-060133-910	**35,78**	3	B					3092-080133-910	**46,96**	2	B
6	150	159	3092-050159-910	**28,40**	2	B	3092-060159-910	**35,11**	2	B					3092-080159-910	**55,46**	2	B
8	200	219	3092-050219-910	**41,54**	2	B	3092-060219-910	**43,79**	3	B					3092-080219-910	**71,41**	1	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Rohrdurchmesser			Dämmdicke 90 mm				Dämmdicke 100 mm			
Zoll	DN	DA (mm)	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit	Artikelcode	Preis pro Meter	Verkaufs-Einheit [m]	Verfüg-barkeit
3	80	89	3092-090089-910	**41,72**	2	B	3092-100089-910	**45,58**	2	B
3 3/4	100	108	3092-090108-910	**53,20**	3	B	3092-100108-910	**53,59**	3	B
4	100	114					3092-100114-910	**20,15**	3	B
5	125	133					3092-100133-910	**60,24**	3	B
6	150	159					3092-100159-910	**70,10**	1	B
8	200	219					3092-100219-910	**86,56**	2	B

ThermaLint
Heizleitungen

Elektrisches Heizkabel, um das Einfrieren von Rohren zu verhindern, automatisch gesteuert durch das eingebaute Thermostat.

- Kabellänge: 1, 2, 4, 8, 12, 14, 18, 24, 36, 48, 61
- Leistung 16 W/m
- Stromversorgung 230 VAC

Kabellänge (m)	ThermaLint		
	Artikelcode	Preis / set	Verfügbarkeit
1	7000-000001-000	**94,34**	A
2	7000-000002-000	**99,54**	A
4	7000-000004-000	**110,59**	A
8	7000-000008-000	**133,14**	A
12	7000-000012-000	**155,57**	A
14	7000-000014-000	**166,75**	A
18	7000-000018-000	**189,30**	A
24	7000-000024-000	**222,90**	A
36	7000-000036-000	**290,18**	A
48	7000-000048-000	**357,58**	A
61	7000-000061-000	**430,44**	A

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Tracingset
Heizleitungen

Elektrisches Heizkabel zum Schutz der Rohre vor dem Einfrieren, gesteuert durch ein externen elektronischen Thermostat.

- Kabellänge: 18, 36, 48, 61, 73, 146
- Leistung 16 W/m
- Stromversorgung 230 VAC

Kabellänge (m)	Tracingset		
	Artikelcode	Preis / set	Verfügbarkeit
18	7001-000018-000	**754,29**	B
36	7001-000036-000	**864,82**	B
48	7001-000048-000	**938,39**	B
61	7001-000061-000	**1018,37**	B
73	7001-000073-000	**1091,93**	B
146	7001-000146-000	**1567,85**	B



ThermaRod
PE-Rundschnüre

Elastischer PE-Weichschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540

- endlos auf Rolle
- ab Ø 35 mm als Rundprofil in 2m Länge in Foliensack

Logistikgebühren: Verrechnung erfolgt palettenweise

Artikelcode	Diameter	Anmerkung	Preis pro Meter	VerkaufsEinheit [Meter]	Verfügbarkeit
5800-601000-010	6 мм	D-6	**0,11**	1000	B
5800-800550-010	8 мм	D-8	**0,15**	550	B
5800-100350-010	10 мм	D-10	**0,23**	350	B
5800-130200-010	13 мм	D-13	**0,26**	200	B
5800-151000-010	15 мм	D-15	**0,28**	1000	B
5800-150200-010	15 мм	D-15	**0,28**	200	B
5800-200600-010	20 мм	D-20	**0,31**	600	B
5800-250400-010	25 мм	D-25	**0,44**	400	B
5800-300250-010	30 мм	D-30	**0,58**	250	B
5800-035100-110	35 мм	D-35	AUF ANFRAGE	100	B
5800-040200-210	40 мм	D-40	**1,45**	100	B
5800-050200-210	50 мм	D-50	**2,45**	50	B
5800-060200-210	60 мм	D-60	**3,54**	50	B
5800-070200-210	70 мм	D-70	**4,11**	50	B
5800-100200-210	100 мм	D-100	AUF ANFRAGE	40	B

ThermaRod - D-Ring-Schnüre
PE-Schnüre mit halbkreisförmigem Querschnitt

Verpackt in Folienbeuteln

Artikelcode	Diameter	Preis pro Meter	VerkaufsEinheit [Meter]	Verfügbarkeit
5051-030015-610	30/15	**0,56**	200	B
5051-035017-610	35/17	**0,65**	200	B
5051-040020-610	40/20	**0,75**	200	B
5051-050025-610	50/25	**1,32**	100	B
5051-060030-610	60/30	**1,77**	100	B
5051-070035-610	70/35	**1,95**	100	B

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.



SpecialFoam
Packaging profiles

Verpackungsprofile in verschiedenen Formen erhältlich.

Produkt	Artikelcode	Anmerkung	Preis / Meter	Meter / Karton	Verfügbarkeit
U Profile	5001-018000-020	U-18	**0,94**	400	C
	5001-030000-020	U-30	**1,73**	208	C
	5001-040000-020	U-40	**2,38**	160	C
UT Profile 	5000-005015-030	U5-15T	**0,63**	560	A
	5000-015025-030	U15-25T	**0,73**	320	A
	5000-025035-030	U25-35T	**1,12**	240	A
	5000-035045-030	U35-45T	**1,33**	180	A
	5000-045060-030	U45-60T	**2,23**	100	A
	5000-060080-030	U60-80T	**3,31**	80	A
	5000-080100-030	U80-100T	**3,65**	72	A
	5000-100120-030	U100-120T	**7,59**	44	A
	5000-045070-030	U45-70T	AUF ANFRAGE	44	A
MS Profile 	5000-005015-333	U5-15TMS	**0,53**	480	B
	5000-015025-333	U15-25TMS	**0,72**	250	B
	5000-025035-333	U25-35TMS	**1,14**	150	B
	5000-035045-333	U35-45TMS	**1,24**	140	B
Packing corner 	5000-005015-230	U5-15TC	**0,44**	900	B
	5000-015025-230	U15-25TC	**0,46**	600	B
	5000-025035-230	U25-35TC	**0,47**	450	B
	5000-035045-230	U35-45TC	**0,54**	300	B
	5000-045060-230	U45-60TC	**0,64**	500	B
	5000-060080-230	U60-80TC	**1,28**	400	B
	5000-080100-230	U80-100TC	**1,19**	280	B
	5000-100120-230	U100-120TC	**4,30**	90	B
TS Profile	5004-050000-020	TS50	**0,95**	400	A
	5004-050000-423	TS50 coil	**0,98**	325	B
L Profile	5002-050000-020	L50	**0,62**	400	A
	5002-075000-020	L75	**1,71**	170	A
SYSTEM Profile	5005-030060-030	30/60	**2,68**	140	C

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Werkzeuge & Zubehör

Montagezubehör					
Artikelcode	Produktbeschreibung	Mindestauf-tragsgröße	Stücke im Paket	Unir-Preis	Produktfoto
Toolsets					
3800-000000-000	Toolbox	1 Set	1	**199,50**	
3800-000000-020	Toolbag	1 Set	1	**243,34**	
Heizplattenschweißen					
3808-000230-000	Insulation Buttfusion Welding Machine REMS SSG 180 EE (230V) - 180mm	1 Stück	1	**941,89**	
3808-000000-000	Workbench holder for Welding Machine REMS SSG 180 EE	1 Stück	1	**AUF ANFRAGE**	
3808-001230-000	Insulation Buttfusion Welding Machine RITMO TP 200 TE (230V) - 180mm	1 Stück	1	**425,26**	
3808-001110-000	Insulation Buttfusion Welding Machine RITMO TP 200 TE (110V) - 180mm	1 Stück	1		
Kleben					
3700-000250-000	ThermaGlue 0,25L	1 Stück	24	**18,27**	
3700-001000-000	ThermaGlue 1L	1 Stück	**12**	**39,14**	
3700-005000-000	ThermaGlue 5L	1 Stück	1	**176,12**	
3700-020000-000	ThermaGlue 20L	1 Stück	1	**498,12**	
3801-000000-000	Leimpumpe	1 Stück	1	**50,56**	
3801-000011-110	Pinsel 11mm (für die Pumpe)	1 Stück	1	**21,51**	
3801-000017-120	Pinsel 17mm (für die Pumpe)	1 Stück	1	**23,00**	
Schneiden					
3802-000250-100	Messer für die Isolierung	1 Stück	1	**21,89**	
3802-000270-200	Messer für die Isolierung	1 Stück	1	**28,46**	
3802-000080-100	Messer für die Isolierung Victorinox	1 Stück	1	**9,86**	
3802-000000-010	Messer-Set VIP	1 set (2 Stück im)	1	**102,88**	

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

Montagezubehör

Artikelcode	Produktbeschreibung	Mindestauf-tragsgröße	Stücke im Paket	Unir-Preis	Produktfoto
Clips					
3703-000000-200	ThermaClips (100 Stück im Beutel)	10 Beutel	1	**6,27**	
3703-000000-210	ThermaClips (50 Stück im Beutel)	10 Beutel	1	**3,14**	
3703-000000-220	ThermaClips (25 Stück im Beutel)	25 Beutel	25	**157,11**	
Band für ThermaSmart PRO, ENEV, ENEV-Q					
3702-050015-100	ThermaTape TS PRO SA 2mm x 50mm x 15m 10 Rollen im Karton	1 Rolle = 15m	1	**23,52**	
3701-050050-221	ThermaTape DUCT SA Gelb, 50mm x 50m	24 Rollen = 50m x 24	24	**387,48**	
Band für ThermaEco FRZ HF, ThermaPur					
3701-050015-001	ThermaTape PE SA grau 3mm x 50mm x 15m	10 Rollen = 15m x 10	10	**156,94**	
3721-050025-001	ThermaTape PVC SA grau 0,13mm x 50mm x 25m	18 Rollen = 25m x 18	18	**188,18**	
3721-025025-001	ThermaTape PVC SA grau 0,13mm x 25mm x 25m	24 Rollen = 25m x 24	24	**128,59**	
Band für ThermaCompact IS, IS10, TF					
3922-002070-000	Tape WB 2mm/70 mm, rot, 3,6m	165 Rollen = 3,6m x 165	165	**245,03**	
3922-002100-000	Tape WB 2mm/100 mm, rot, 3,6m	125 Rollen = 3,6m x 120	120	**223,82**	
3922-002070-110	Tape WB SA 2mm/70 mm, rot, 3,6m	25 Rollen = 3,6m x 25	25	**100,39**	
3922-002100-110	Tape WB SA 2mm/100 mm, rot, 3,6m	25 Rollen = 3,6m x 25	25	**118,50**	
3701-050050-211	ThermaTape rot, 50mm x 50m	24 Rollen = 50m x 24	24	**387,48**	
Band für ThermaVlies					
3921-002070-100	Tape WB Vlies 2mm/70 mm, red, 3,6m	165 Rollen = 3,6m x 165	165	**229,34**	
3921-002070-110	Tape WB Vlies SA 2mm/70 mm, red, 3,6m	165 Rollen = 3,6m x 165	165	**784,08**	
3921-002100-100	Tape WB Vlies 2mm/100 mm, red, 3,6m	120 Rollen = 3,6m x 120	120	**329,32**	
3921-002100-110	Tape WB Vlies SA 2mm/100 mm, red, 3,6m	120 Rollen = 3,6m x 120	120	**732,75**	
Band für ThermaWool					
3731-050050-300	ThermaTape ALU SA 50mm x 50m	1 Roll	1	**10,46**	
Metri-box					
3800-000000-500	Metri-box	1 Stück	1	**20,89**	

Voraussichtliche Lieferzeiten für Produkte: **A** – Versand bis 1 Woche*, **B** – Versand ab 1 bis 3 Wochen*, **C** – Lieferzeit wird individuell für das gewählte Sortiment bestätigt.
* Die Lieferzeit beinhaltet den Transport zum zu bestätigenden Kundenstandort.

THERMAFLEX ®

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für den Verkauf und die Lieferung von Produkten durch Thermaflex Izolacij Spółka z.o.o.

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB" genannt) gelten für den Verkauf von Waren (nachfolgend „Waren" genannt), die der Verkäufer anbietet.
1.2 In diesen AGB haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung: "Verkäufer" beschreibt Thermaflex Izolacji Sp. z.o.o. und „Käufer" bezeichnet eine natürliche Person oder ein Unternehmen, das, die beim Verkäufer bestellte, Ware erhält.
1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf der Website des Verkäufers verfügbar: www.thermaflex.com/de
1.4 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jeder Bestellung des Käufers und werden vom Verkäufer gemäß § 4 der AGB zur Ausführung angenommen, sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbaren.
1.5 Verkäufe zwischen den Parteien erfolgen auf der Grundlage der in der Bestellung festgelegten Bedingungen und/oder eines separaten Kaufvertrags und/oder SLA zwischen dem Verkäufer und dem Käufer und seinen Anlagen sowie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch auf der Grundlage von Rechnungen des Verkäufers. Der Verkäufer ist nicht an Verkaufsbedingungen gebunden, die nicht schriftlich bestätigt oder vom Verkäufer akzeptiert wurden. Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufs im Widerspruch zu den Bedingungen des mit dem Käufer abgeschlossenen Vertrages stehen, hat der Kaufvertrag Vorrang.
1.6 Diese AGB gelten mit der Bestellung der Ware als vom Käufer akzeptiert und genehmigt.

§ 2 Preis

2.1 Der Verkaufspreis ist der Katalogpreis reduziert um individuell vereinbarte Handelsbedingungen (einschließlich Rabatte), die am Tag der Bestellung gelten.
2.2 Eine gültige Preisliste für den Verkauf von Waren ist am Sitz des Verkäufers und auf seiner Website unter www.thermaflex.com/de erhältlich.
2.3 Eine Bestellung durch den Käufer bedeutet seine Zustimmung zum Kauf dieser Waren zu einem gemäß § 2.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Preis oder des am Tag der Bestellung gültigen Katalogpreises und auf der vom Verkäufer ausgestellten Mehrwertsteuerrechnung für die Lieferung der Ware.
2.4 Der Verkäufer kann dem Käufer ein Limit übertragen, indem er seinen Verkaufsbetrag festlegt. Die Höhe des zugewiesenen Verkaufslimits wird in dem mit dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrag und bei Einzelaufträgen in Übereinstimmung mit dem Angebot oder der Auftragsbestätigung durch den Verkäufer festgelegt.
2.5 Für den Fall, dass dem Käufer ein Verkaufslimit zugewiesen wurde, behält sich der Verkäufer das Recht vor, eine Sicherheit durch Vorlage einer Bankgarantie oder einer Versicherung zu verlangen. Der Verkäufer ist außerdem jederzeit berechtigt vom Käufer die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, die seine finanzielle Leistungsfähigkeit belegen.
2.6 Sofern nicht anders vereinbart, sind alle Transportkosten, unterhalb der dem Käufer zugewiesenen Verkaufsgrenze, die Versicherung von Transportgütern, die Kosten für fällige Steuern und Zinsen, Zölle oder andere staatliche Abgaben vom Käufer zu tragen. Eine Erhöhung der oben genannten Gebühren während der Laufzeit des Vertrages geht zu Lasten des Käufers.
2.7 Der Gesamtwert der offenen Verkaufsrechnungen, der gelieferten Waren, der noch nicht abgerechneten bzw. noch offenen Aufträge des Käufers darf die dem Käufer zugeteilte Verkaufsgrenze nicht überschreiten.

§ 3 Dokumente

3.1 Standarddokumente des Verkäufers sind Rechnung, Lieferschein und Frachtbrief. Alle notwendigen Exportdokumente (Outbound) und, falls erforderlich, auch das Ursprungszeugnis werden auf Wunsch des Käufers erstellt. Wenn der Kauf der Waren des Verkäufers die Lizenz oder Zustimmung der staatlichen Behörde erfordert, liegt es in der Verantwortung des Käufers, diese einzuholen. Im Falle des Versäumnisses kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten, indem er den Käufer darüber schriftlich informiert. Sofern nicht anders vereinbart, stellt der Verkäufer dem Käufer die erforderlichen Zertifikate, Atteste und Genehmigungen nur auf Verlangen des Käufers zur Verfügung.
3.2 Die Standarddokumente, zu deren Vorlage der Käufer dem Verkäufer verpflichtet ist, sind ein Auftrag, Firmendaten, eine aktuelle Kopie des Handelsregisterauszuges oder der entsprechende Ausdruck des zentralen Wirtschaftsregisters sowie Informationen über die wirtschaftliche Tätigkeit, eine Kopie der UID Nummer und der Firmenidentifikationsnummer.
3.3 Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer über jede Änderung der in § 3.2 genannten Informationen zu informieren und aktualisierte Dokumente zu liefern, wobei er gegenüber dem Verkäufer für Schäden haftet, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ergeben.

§ 4 Lieferung

4.1 Die Bestellung des Käufers ist für den Verkäufer bindend, sobald die Bestätigung der Annahme der Bestellung erfolgt ist. Die Bestätigung der Annahme des Auftrags zur Ausführung durch den Verkäufer erfolgt nur in schriftlicher Form per Fax oder E-Mail, welche dem Verkäufer in der Bestellung vom Käufer angegeben wird.
4.2 Die Kundendienstabteilung akzeptiert zur Ausführung nur Bestellungen, welche an das Büro des Verkäufers schriftlich per Fax, E-Mail oder EDI gesendet wurden. Telefonisch erteilte Aufträge werden erst dann zur Realisierung weitergeleitet, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich bestätigt wurden. Alle Bestellungen, die vor 12:00 Uhr empfangen werden, werden am Tag des Eingangs zur Auslieferung an eines der Läger des Verkäufers weitergeleitet, sofern die Ware in einem Lager des Verkäufers verfügbar ist. Alle Bestellungen, die nach 12.00 Uhr eingehen, werden am nächsten Tag an eines der Läger des Verkäufers, sofern die Artikel in einem Lager des Verkäufers verfügbar sind, weitergeleitet.
4.3 Die Läger sind in der Zeit von Mo-Do 08:00 bis 16:00 und Fr. 08:00 bis 13:00 Uhr geöffnet (Mittagspause von 12:00 bis 12:30). Innerhalb dieser Zeiten ist es möglich die Produkte mit eigenen Transportmitteln oder vom Käufer selbst bestellten Spediteuren persönlich abzuholen. Im Falle der Abholung der Ware aus einem der Läger des Verkäufers durch den bestellten Spediteur durch den Käufer ist es notwendig, eine Benachrichtigung über die Ankunftszeit des Fahrzeugs, die Fahrerdaten und die Kfz-Kennzeichen des Spediteurs an die Kundendienstabteilung zu senden. Der Käufer muss die Daten des Fahrzeuges seines Spediteurs vor 15:00 Uhr am Tag vor dem Ladedatum bekanntgeben. Im Falle einer fehlenden Benachrichtigung oder Verspätung in Bezug auf die angegebene Zeit kann der Verkäufer die Beladung des Fahrzeugs an einem bestimmten Tag verweigern oder den Spediteur an das Ende der Warteschlange, die auf das Laden wartet, zurückreihen. Alle Kosten, die dadurch entstehen, dass der Frachtführer auf die Verladung wartet, gehen zu Lasten des Käufers.
4.4 Sofern von den Parteien nicht anders angegeben, werden alle vom Verkäufer verkauften Produkte auf der Grundlage der Incoterms 2000 FCA (ab Lager) versandt, was bedeutet, dass die Haftung und das Risiko für die Ware zum Zeitpunkt, zu dem die Ware in ein durch den Beförderer bereitgestelltes Fahrzeug verladen wird, auf den Käufer übergeht. Dies gilt sowohl für Lieferungen, bei denen der Transport durch den Verkäufer als auch durch den Käufer organisiert wird. Wenn der Käufer die Ware nicht innerhalb der im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Frist abholt bzw. übernimmt, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers im Lager seiner Wahl zu lagern.
4.5 Die Mitarbeiter des Käufers sind verpflichtet bei Anlieferung, die gesamte Lieferung zu zählen und ihre Übereinstimmung mit dem Lieferschein, der der Lieferung beiliegt, in Anwesenheit des Fahrers des Transportunternehmens festzustellen. Etwaige Unstimmigkeiten bei der Lieferung mit dem Lieferschein muss im Frachtbrief oder im Protokoll über die Nichtkonformität/Beschwerde schriftlich festgehalten und von den Mitarbeitern des Käufers und dem Fahrer unterzeichnet werden.
4.6 Der Käufer ist verpflichtet den Verkäufer unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Lieferung, über die Nichtkonformität der Lieferung zu informieren. Der Verkäufer wird eine Reklamation, die nach Ablauf der 2 Tagesfrist eingereicht wurde oder mangels schriftlicher Bestätigung der nicht konformen Lieferung durch die Mitarbeiter des Käufers und des Fahrers auf den Lieferpapieren, nicht berücksichtigen.
4.7 Ein etwaiger Vorbehalt des Käufers hinsichtlich der gelieferten Ware entbindet den Käufer nicht von der Verpflichtung zur Entgegennahme dieser Ware. Im Falle von Beanstandungen ist der Käufer berechtigt, eine Reklamation nach Maßgabe des Beschwerdeverfahrens gemäß § 5 dieser AGB einzureichen.
4.8 Die Annahmeverweigerung der vom Käufer bestellter Waren verpflichtet den Käufer zur Zahlung einer Entschädigung in Form einer Vertragsstrafe in Höhe der Kosten, die dem Verkäufer durch die unzumutbare Lieferung entstanden sind, es sei denn, die Parteien vereinbaren schriftlich etwas anderes.

§ 5 Überprüfung der Ware, Beschwerdeverfahren

5.1 Die in Broschüren, Prospekten, Katalogen des Verkäufers enthaltenen oder anderweitig, basierend auf Labortests oder Qualitätssicherungen, gelieferten Informationen gelten als korrekt und zuverlässig. Diese Informationen machen den Verkäufer nicht verantwortlich für eine unsachgemäße Verwendung oder Probleme bei der geplanten Anwendung der Ware.
5.2 Der Käufer ist verpflichtet Qualitätsanliegen unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch 12 Monate nach dem Kaufdatum, ausschließlich schriftlich per Fax oder E-Mail an das Büro des Verkäufers zu melden.
5.3 Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Käufer nicht von der Verpflichtung zur rechtzeitigen Zahlung von Forderungen aus der Lieferung von Waren durch den Verkäufer.

5.4 Der Verkäufer ist allein verantwortlich für die Qualitätsmängel der Ware, die vom Käufer gemäß den Anweisungen des Verkäufers als Hersteller und gemäß der Installationsanweisungen (verfügbar auf der Website des Verkäufers unter www.thermaflex.com) installiert wurden.
5.5 Der Verkäufer verpflichtet sich, alle vom Käufer gemeldeten Waren, die den vom Verkäufer angegebenen technischen und Qualitätsparametern nicht entsprechen, zu prüfen und die Reklamation des Käufers innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Kauf bzw. nach dem Tag der Zustellung der Reklamation gemäß § 5.2 dieser AGB zu bearbeiten. Für den Fall, dass die Überprüfung der infrage gestellten technischen Parameter eine Miteinbeziehung Dritter erfordert, wird die Frist, für die Bearbeitung der Beschwerde für den Zeitraum der Durchführung der erforderlichen Prüfung, ausgesetzt.
5.6 Im Falle von Abweichungen bei der Beurteilung der Qualität der Waren ist das Ergebnis der Prüfung durch einen von den Parteien benannten unabhängigen Sachverständigen verbindlich.
5.7 Im Falle einer unberechtigten Reklamation wird der Verkäufer dem Käufer die Kosten für die unter § 5.5 genannte Recherche und alle anderen Kosten, die sich aus dem Beschwerdeverfahren ergeben, in Rechnung stellen. Ein berechtigter Anspruch wird dem Verkäufer in Rechnung gestellt.
5.8 Erweist sich die Reklamation als berechtigt und bestätigt der Verkäufer, dass die Ware nicht den angegebenen Parametern entspricht, so hat der Verkäufer nach eigenem Ermessen die Ware gemäß den angegebenen Parametern zu liefern oder den, vom Käufer bezahlten Preis der Ware zurückgeben. Die Haftung des Verkäufers ist auf den Wert der erworbenen Ware beschränkt und erstreckt sich nicht auf Ansprüche im Zusammenhang mit zusätzlichen Arbeiten, die sich aus dem Austausch der beworbenen Waren ergeben.
5.9 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden an (PEX-)Rohren, die an das Werk des Verkäufers geliefert und von ihm als Gesamtes zum Zeitpunkt der Lieferung übernommen wurden. Diese werden erst zu Beginn des Produktionsprozesses nach dem Auspacken der Paletten mit dem Rohr detailliert kontrolliert und gezählt. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für die Lieferung von kürzeren Abschnitten von (PEX-)Rohren als in den Herstellungsanforderungen des Käufers angegeben, z.B.: zusätzliche 2 m pro Rolle. Wenn das der Fall ist, wird das endgültige vorgedämmte Stück von der (PEX-)Rolle kürzer als im Vertrag mit dem Käufer vereinbart. Der Verkäufer misst die Länge des Rohres während des Herstellungsprozesses. Beschädigte Abschnitte werden nicht dem Herstellungsprozess unterzogen und dem Käufer mit dem Transport des Endproduktes zurückgegeben. Um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen, muss der Käufer das Produkt in diesem Bereich vor der Verwendung testen. Der Verkäufer haftet nicht für Verluste, Schäden oder Fahrlässigkeit, die durch irgendwelche Mittel oder andere Gefahren verursacht werden, die der Käufer nach der Produktprüfung hätte feststellen müssen.
5.10 Die vorgenannten Rechte erschöpfen die Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer in Bezug auf die Gewährleistung für Mängel der Ware und schließen daher die weitere Haftung des Verkäufers unter diesem Recht aus.
5.11 Bei Nichteinhaltung der Fristen für die Einreichung der Beschwerde oder bei Nichterfüllung der anderen unter § 5.1 - 5.10 genannten Verpflichtungen durch den Käufer, verliert der Käufer Ansprüche aus Mängeln der gelieferten Ware.

§ 6 Zahlungen

6.1 Der Käufer ist verpflichtet den Verkäufer schriftlich über alle Ansprüche in Bezug auf vom Verkäufer in Rechnung gestellte Beträge und Mengen zu informieren, die im Widerspruch zu den Vereinbarungen zwischen den Parteien stehen, und zwar spätestens 14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Nach Ablauf dieser Frist erlöschen alle Ansprüche gegen den Verkäufer. Sofern nicht anders angegeben sind die Rechnungen des Verkäufers mittels Banküberweisung auf das auf der Rechnung des Verkäufers angegebene Konto, innerhalb der Zahlungsfrist, zu bezahlen. Der Verkäufer ist berechtigt, die gesetzlichen Zinsen nach polnischem Recht über den Wert der aus der Transaktion mit dem Käufer resultierenden überfälligen Forderungen zu berechnen. Wenn eine Rechnung länger als 15 Tage, nach der schriftlichen Zahlungsaufforderung des Käufers durch den Verkäufer, ganz oder teilweise nicht bezahlt ist, hat der Verkäufer das Recht zusätzliche 10% Kosten auf jeden unbezahlten Rechnungswert zu berechnen.
6.2 Als Zahlungsdatum gilt das Datum, an dem der auf der Rechnung angegebene Bruttobetrag dem Bankkonto des Verkäufers gutgeschrieben wird.
6.3 Bei Zahlungsverzug oder Überschreitung des zugewiesenen Verkaufslimits ist der Verkäufer berechtigt, die Bedingungen des Handelslimits des Käufers unverzüglich zurückzuziehen oder zu ändern, alle beabsichtigten Lieferungen an den Käufer auszusetzen und die Konditionen auf den Katalog zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs des Handelslimits werden alle Verpflichtungen des Käufers gegenüber dem Verkäufer sofort fällig, unabhängig von früher getroffenen Vereinbarungen.
6.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, dem Käufer die Bearbeitung von überfälligen Forderungen, deren Zahlungsfrist abgelaufen ist, sowie alle Kosten, die durch die Eintreibung überfälliger Forderungen entstehen, in Rechnung zu stellen. Der Käufer stimmt der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Festlegung und Aufrechterhaltung des Verkaufslimits und im Falle des Einzugs überfälliger Forderungen zu.

§ 7 Rücktritt vom Vertrag

7.1 Bei Nichtzahlung am Fälligkeitstag kann der Verkäufer innerhalb von 10 Tagen nach Absendung der Mahnung vom Vertrag zurücktreten.
7.2 Wenn die finanzielle Situation des Käufers unsicher oder instabil ist, hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder schriftlich die entsprechenden Sicherheiten für die Lieferung zu verlangen. Für den Fall, dass die Lieferung in Raten erfolgen soll, ist der Verkäufer nach eigenem Ermessen berechtigt, den weiteren Versand hinauszuschieben oder abzulehnen oder den Vertrag zu kündigen, falls der Käufer mit der Einhaltung der Vertragsbedingungen in Verzug gerät.

§ 8 Eigentumsverhältnisse

8.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des auf der Rechnung oder in der Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer angegebenen Betrages Eigentum des Verkäufers. Der Käufer trägt das Risiko des Verlustes oder der Zerstörung der Ware. Bei Pfändungen der Ware durch Dritte ist der Käufer verpflichtet den Verkäufer unverzüglich zu informieren.
8.2 Bis zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung der gekauften Ware hat der Käufer auf Verlangen des Verkäufers die gelieferte Ware unverzüglich auf eigene Kosten an einen vom Verkäufer benannten Ort zurückzusenden.

§ 9 Höhere Gewalt

9.1 Im Falle von Regierungsaktivitäten, Machthandlungen, Krieg, Unruhen, Streiks, Bränden, Explosionen, Unfällen am Standort, Katastrophen, Mangel an Transportmitteln oder anderen Ursachen oder Ereignissen, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht, gilt als vereinbart, dass während der Dauer solcher Hindernisse der Vertrag ausgesetzt wird, sofern die Lieferunfähigkeit dem Käufer schriftlich mitgeteilt wurde. Der Vertrag wird für Materialien, die sich bereits im Transport befinden, nicht ausgesetzt. Der Käufer hat das Recht, innerhalb von 90 Tagen vom Vertrag zurückzutreten.

§ 10 Schlussbestimmungen

10.1 Jede auf der Grundlage dieser AGB geschlossene Verkaufstransaktion unterliegt dem polnischen Recht.
10.2 Ist der Käufer ein Verbraucher im Sinne des Verbraucherschutzgesetzes, richtet sich die Haftung des Verkäufers im Rahmen der Gewährleistung für Mängel der verkauften Ware und anderer Vertragsbestimmungen nach dem geltenden Verbraucherrecht. Diese Bestimmung gilt nicht für Verbraucher und angewandte Gesetze in den Vereinigten Staaten von Amerika.
10.3 Jegliche Haftung des Verkäufers im Zusammenhang mit der Verkaufstransaktion schließt die Verpflichtung des Verkäufers zum Ersatz von entgangenem Gewinn, Produktionsausfall, Verlust der Marktreputation oder einer anderen Haftung und Verlusten des Käufers aus.
10.4 Der Käufer erteilt die Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den Verkäufer, um das, auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossene, Verkaufsgeschäft durchzuführen. Die Zustimmung umfasst auch die Verarbeitung dieser Daten in der Zukunft.
10.5 Die Veröffentlichung der AGB auf der Website des Verkäufers, die Zusendung an den Käufer auf elektronischem Wege, per Kurier oder die direkte Übergabe an den Käufer bestätigt die Annahme und Zustimmung des Käufers zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
10.6 Etwaige Streitigkeiten aus der Abwicklung von, auf der Grundlage dieser AGB abgeschlossenen, Kaufgeschäften werden durch die, für den Sitz des Verkäufers zuständigen, polnischen Gerichte entschieden.
10.7 In Angelegenheiten, die nicht durch die Bestimmungen dieser AGB geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches.

§ 11 Kommentare

11.1 Hinweis Gefahrenstoffe: Der Verkäufer geht davon aus, dass der Käufer über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Ware zu lagern und die Produkte des Verkäufers zu verwenden. Der Käufer verpflichtet sich, die durch die Gesetze, Vorschriften und Gebrauchsanweisungen vorgeschriebenen allgemeinen und persönlichen Schutzmaßnahmen einzuhalten sowie seine Mitarbeiter, Kunden und alle anderen Beteiligten über die damit verbundenen Gefahren zu informieren. In Anwendung der oben genannten Inhalte stellt der Verkäufer dem Käufer auf Wunsch ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung, das zuverlässige und umfassende Informationen über Inhalt, die Verwendung und potenzielle Risiken für Gesundheit und Sicherheit bei der Verwendung von Gefahrgut enthält. Der Käufer und der Nutzer sind in keiner Weise von der Verpflichtung befreit, die Anforderungen in Bezug auf die geltenden Informationen und Gesetze des jeweiligen Landes zu überprüfen oder zu ergänzen.

THERMAFLEX ®

WWW.THERMAFLEX.COM

Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 58-130 Żarów
Poland