



Technische Klebebänder

Preisliste 03/2022

Coroplast
— tape

Teil I



Elektroisolierbänder, weitere PVC-Klebebänder

Aluminiumklebebänder für technische Isolierung

Kabelwickelbänder

Klimamembran-Klebebänder für den Dachausbau

Sonstige Spezialklebebänder

Inhalt - Preisliste Teil I

(nach numerischer Ordnung)

Typen-Nr.	Seite	Typen-Nr.	Seite	Typen-Nr.	Seite
252	4	1232 X	11	Drehständer 301, 104 Rollen	4
301	4	1233 X	11		
302	4 – 5	1288 X	11	Drehständer 302, 104 Rollen	5
303	5	1289 X	11		
317	5	1335 XE	11	Monostoffkarte 3 Rollen Coroplast 800	8
331	6	1410 RPX	11		
332	6	1410 RPX UV	11	Monostoffkarte 6 Rollen Coroplast 302	5
352 SE	6	1410 X Agrartape	11		
353	6 – 7	1411 RPX	11	RP 100 Voranstrich Primer	15
505	7	1420 RPX	11		
512	7	1430 RPX	11	TDI 302 gefüllter kleiner Abroller	5
651 MSX	7	1450 RPX	11		
701 PE	7	1510 AWX	12		
800	7	1530 AWX	12		
805	8	1542 AWX	12		
831 MPX	8	1544 AWX	12		
832 MPX	8	1560 AWX	12		
833 MPX	8	2000			
834 MPX	8	Verkaufshilfe/Thekenständer	5		
835	8	2010			
835 X	8	Verkaufshilfe/Thekenständer	4		
836 SLX	8	8002	12		
837 X	8	8005	12		
838 X	8	8200	12		
839	8	8211 X	12		
839 X	8	8302	12		
856 SLX	8	8310 SE	12		
875 X	9	8320 SE	12		
876 SLX	9	8440 X	12		
880	9	8510	13		
880 X	9	8515 X	13		
902	9	8520	13		
904	9	8550	13		
910 ALU SE	9	8550 X	13		
912	9	8551	13		
912 AWX	9	8553 X	13		
913	9	8560	13		
914 AWX	9	8560 X	13		
918	9	8563 X	13		
930 ALU SE	9	8570	13		
933 ALU Schwarz	9	8571	13		
941	9	8572	13		
942 ALU SE	9	8575 X	13		
944 ALU SE	10	8579 X	14		
948	10	8580	14		
960 RPX	10	8582	14		
1000		8606	14		
Verkaufshilfe/Thekenständer	5	8750	14		
1010		8937 STX	14		
Verkaufshilfe/Thekenständer	4	8939 ST	14		
1051 PE	10	8951 ST	14		
1053 PE	10	BB-32 Weich-PVC	15		
1054 PE	10	BB-36 Weich-PVC	15		
1056 PE	11	BC-32 Weich-PVC	15		

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil I

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis € /100 Rollen
252	Weich-PVC-Klebeband für Isolierfolien sehr schmiegsame Folie, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 Farben: Hellgrau 788, Schwarz	32	0,15	19	33	545,00
		24	0,15	25	33	702,00
		20	0,15	30	33	800,00
		12	0,15	50	33	1.309,00
301	Selbstklebendes Weich-PVC-Elektroisolierband mit VDE- und ÖVE-Zeichen, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 selbstverlöschend und alterungsbeständig Farben: Gelb, Orange, Rot, Violett, Hellblau, Blau, Grün, Grau, Braun, Weiß, Schwarz	32	0,10	9	10	110,00
		24	0,10	12	10	122,00
		20	0,10	15	10	138,00
		16	0,10	19	10	169,00
		12	0,10	25	10	207,00
		32	0,10	9	25	230,00
		24	0,10	12	25	267,00
		20	0,10	15	25	303,00
		16	0,10	19	25	375,00
		12	0,10	25	25	470,00
		10	0,10	30	25	545,00
		8	0,10	38	25	668,00
		6	0,10	50	25	859,00
		32	0,10	9	33	246,00
		20	0,10	15	33	402,00
		16	0,10	19	33	498,00
Verkaufshilfe/ Thekenständer	Verkaufsständer Typ 1010 Drahtständer gefüllt mit 60 Rollen Coroplast 301, je 10 Rollen in den Farben: Weiß, Rot, Grün, Blau, Grau, Schwarz oder Gelb, Weiß, Rot, Grün, Grau, Schwarz	1	0,10	15	10	90,00 pro gefüllte Verkaufshilfe
Verkaufshilfe/ Thekenständer	Verkaufsständer Typ 2010 Pappständer gefüllt mit 60 Rollen Coroplast 301, je 10 Rollen in den Farben: Gelb, Weiß, Rot, Grün, Grau, Schwarz	1	0,10	15	10	82,00 pro gefüllte Verkaufshilfe
Verkaufshilfe/ Thekenständer	Verkaufskarussell 301 Metall-Drehständer gefüllt mit 104 Rollen Coroplast 301, je 13 Rollen in den Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Grau, Braun	1	0,10	15	10	170,00 pro gefüllte Verkaufshilfe
302	Selbstklebendes Weich-PVC-Elektroisolierband mit VDE-Zeichen, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 selbstverlöschend und alterungsbeständig Farben: Gelb, Orange, Rot, Violett, Hellblau, Blau, Grün, Grau Braun, Weiß, Schwarz, Grün-Gelb**	20	0,15	15	4,5	99,00
		32	0,15	9	10	121,00
		24	0,15	12	10	137,00
		20	0,15	15	10	148,00
		16	0,15	19	10	185,00
		12	0,15	25	10	231,00
		10	0,15	30	10	275,00
		8	0,15	38	10	343,00
		6	0,15	50	10	407,00
		32	0,15	9	25	254,00
		24	0,15	12	25	280,00
		20	0,15	15	25	319,00
		16	0,15	19	25	390,00
		12	0,15	25	25	508,00
		10	0,15	30	25	605,00
		8	0,15	38	25	748,00
		6	0,15	50	25	969,00
		20	0,15	15	4,5**	109,00
32	0,15	9	10**	133,00		

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
302	(siehe vorherige Seite)	24	0,15	12	10**	152,00
		20	0,15	15	10**	164,00
		16	0,15	19	10**	204,00
		12	0,15	25	10**	255,00
		32	0,15	9	25**	279,00
		24	0,15	12	25**	312,00
		20	0,15	15	25**	351,00
		16	0,15	19	25**	429,00
		12	0,15	25	25**	561,00
		10	0,15	30	25**	665,00
		8	0,15	38	25**	822,00
		6	0,15	50	25**	1.068,00
Abroller TDI 302	Kleiner Isolierbandabroller gefüllt mit einer Rolle Coroplast Isolierband 302 0,15 mm x 15 mm x 10 m (ohne Seitenscheibe) Farben: Schwarz, Gelb, Blau, Grün, Rot, Grau, Orange, Violett, Weiß, Braun, Hellblau, Grün-Gelb**	20	0,15	15	10	462,00
		20	0,15	15	10**	476,00
Monostoff- karte	6 Rollen Coroplast 302 Je 1 Rolle in den Farben: Schwarz, Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grün	8	0,15	19	3,3	4,20 pro Set
Verkaufshilfe/ Thekenständer	Verkaufsständer Typ 1000 Drahtständer gefüllt mit 60 Rollen Coroplast 302, je 10 Rollen in den Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Grün, Grau	1	0,15	15	10	95,00 pro gefüllte Verkaufshilfe
Verkaufshilfe/ Thekenständer	Verkaufsständer Typ 2000 Pappständer gefüllt mit 60 Rollen Coroplast 302, je 10 Rollen in den Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Braun, Grau	1	0,15	15	10	89,00 pro gefüllte Verkaufshilfe
Verkaufshilfe/ Thekenständer	Verkaufskaruseil 302 Metall-Drehständer gefüllt mit 104 Rollen Coroplast 302, je 13 Rollen in den Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Grau, Braun	1	0,15	15	10	182,00 pro gefüllte Verkaufshilfe
303	Selbstklebendes Weich-PVC-Elektroisolierband DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 selbstverlöschend und alterungsbeständig Farben: Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Grau, Weiß, Schwarz	32	0,2	9	10	163,00
		24	0,2	12	10	189,00
		20	0,2	15	10	214,00
		16	0,2	19	10	258,00
		12	0,2	25	10	327,00
		32	0,2	9	20	265,00
		24	0,2	12	20	326,00
		20	0,2	15	20	379,00
		16	0,2	19	20	456,00
		12	0,2	25	20	573,00
		10	0,2	30	20	675,00
		8	0,2	38	20	832,00
6	0,2	50	20	1.066,00		
317	Weich-PVC-Kabelwickelband selbstverlöschend und alterungsbeständig, Farben: Schwarz, weitere Farben auf Anfrage	240	0,15	9	33	261,00
		120	0,15	19	33	516,00
		96	0,15	25	33	665,00
		60	0,15	19	66	1.003,00

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil I

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis € /100 Rollen
331	Weich-PVC-Klebeband Farbe: Transparent	24	0,1	12	10	122,00
		20	0,1	15	10	138,00
		16	0,1	19	10	169,00
		12	0,1	25	10	207,00
		32	0,1	9	25	230,00
		24	0,1	12	25	267,00
		20	0,1	15	25	303,00
		16	0,1	19	25	375,00
		12	0,1	25	25	470,00
		10	0,1	30	25	545,00
		8	0,1	38	25	668,00
		6	0,1	50	25	859,00
332	Weich-PVC-Klebeband Farbe: Transparent	24	0,15	12	10	137,00
		20	0,15	15	10	148,00
		16	0,15	19	10	185,00
		12	0,15	25	10	231,00
		10	0,15	30	10	275,00
		8	0,15	38	10	343,00
		6	0,15	50	10	407,00
		32	0,15	9	25	254,00
		24	0,15	12	25	280,00
		20	0,15	15	25	319,00
		16	0,15	19	25	390,00
		12	0,15	25	25	508,00
		10	0,15	30	25	605,00
		8	0,15	38	25	748,00
		6	0,15	50	25	969,00
352 SE	Weich-PVC-Klebeband und Korrosionsschutzband nach DIN 4102 (Baustoffklasse B1) P-MPA-E-02-596, mit VDE-Zeichen, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 u. a. auch für die farbige Kennzeichnung von Durchflußmedien Farben: Elfenbein, Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Hellgrau 788, Grau, Silber, Braun, Weiß, Schwarz, Dunkelgrau 741	38	0,15	15	10	152,00
		32	0,15	19	10	189,00
		24	0,15	25	10	236,00
		20	0,15	30	10	279,00
		16	0,15	38	10	349,00
		12	0,15	50	10	410,00
		8	0,15	75	10	605,00
		6	0,15	100	10	799,00
		4	0,15	150	10	1.168,00
		32	0,15	19	25	402,00
		24	0,15	25	25	522,00
		20	0,15	30	25	606,00
		16	0,15	38	25	761,00
		12	0,15	50	25	999,00
8	0,15	75	25	1.481,00		
6	0,15	100	25	1.876,00		
353	Weich-PVC-Korrosionsschutzband u. a. auch für freiverlegte Rohrleitungen DIN EN 60454-3-1, F-PVC/105/A-Tx Typ 10 Farben: Elfenbein, Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Hellgrau 788, Grau, Braun, Weiß, Schwarz	32	0,2	19	10	267,00
		24	0,2	25	10	343,00
		20	0,2	30	10	391,00
		16	0,2	38	10	490,00
		12	0,2	50	10	587,00
		8	0,2	75	10	837,00
6	0,2	100	10	1.056,00		

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
353	(siehe vorherige Seite)	32	0,2	19	20	465,00
		24	0,2	25	20	589,00
		20	0,2	30	20	691,00
		16	0,2	38	20	848,00
		12	0,2	50	20	1.084,00
		8	0,2	75	20	1.595,00
505	Halogenfreies Kabelwickelband auf Basis einer modifizierten PP-Folie, für die Kabelsatzherstellung, Dauertemperatur + 125°C, gute Kompatibilität zu div. Leitungsisolationswerkstoffen Farbe: Schwarz, weitere Farben auf Anfrage	240	0,12	9	25	304,00
		150	0,12	19	25	590,00
		120	0,12	25	25	769,00
512	Halogenfreies Kabelwickelband auf Basis einer modifizierten PP-Folie, für die Kabelsatzherstellung, Dauertemperatur + 125°C, gute Kompatibilität zu div. Leitungsisolationswerkstoffen Farbe: Schwarz, weitere Farben auf Anfrage	240	0,15	9	25	339,00
		150	0,15	19	25	655,00
		120	0,15	25	25	855,00
651 MSX	Hochwärmebeständiges Kabelwickelband auf Basis eines Weich-PVC-Spezialpolymers, für die Kabelsatzherstellung, Dauertemperatur + 125°C, Farbe: Schwarz, weitere Farben auf Anfrage	240	0,15	9	33	443,00
		120	0,15	19	33	884,00
		96	0,15	25	33	1.138,00
		60	0,15	19	66	1.752,00
701 PE	Elektroisolierband auf Basis PE DIN EN 60454-3-12, F-PE/75/R-Tp Typ 4 u. a. für die Hochspannungsisolierung und Kabelmontage Farbe: Schwarz	20	0,15	15	10	159,00
		16	0,15	19	10	189,00
		20	0,15	15	25	331,00
		16	0,15	19	25	424,00
		12	0,15	25	25	539,00
		10	0,15	30	25	618,00
		8	0,15	38	25	764,00
800	Kunststoffgeschütztes Gewebeklebeband versiegelte Oberfläche, witterungs- und alterungsbeständig, elektrisch sicher, reißfest in Längsrichtung, quer einreißbar, beschriftbar Farben: Gelb, Rot, Blau, Grün, Grau, Weiß, Schwarz	10	0,28	19	2,5	183,00
		12	0,28	15	10	443,00
		10	0,28	19	10	555,00
		32	0,28	9	25	596,00
		24	0,28	12	25	794,00
		20	0,28	15	25	988,00
		16	0,28	19	25	1.245,00
		12	0,28	25	25	1.639,00
		10	0,28	30	25	1.964,00
		8	0,28	38	25	2.490,00
		6	0,28	50	25	3.275,00
		48	0,28	6	50	721,00
		32	0,28	9	50	1.085,00
		24	0,28	12	50	1.441,00
		20	0,28	15	50	1.795,00
		16	0,28	19	50	2.269,00
12	0,28	25	50	2.983,00		
10	0,28	30	50	3.561,00		
8	0,28	38	50	4.489,00		
6	0,28	50	50	5.906,00		

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil I

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
Monostoff-karte	3 Rollen Coroplast 800 je eine Rolle in den Farben: Weiß, Rot, Blau oder: Grün, Gelb, Rot	10	0,28	19	2,5	6,38 pro Set
805	Doppelseitiges Gewebeklebeband Einzelverpackung, Rolle in PE-Folie geschruppft Farbe: Schwarz	240	0,28	20	10	413,00
		144	0,28	20	25	927,00
		120	0,28	30	25	1.318,00
		70	0,28	40	25	1.727,00
		60	0,28	45	25	1.867,00
		60	0,28	50	25	2.093,00
831 MPX	Polyestergewebeklebeband Laminatverbund aus PET-Folie und Polyestergewebe, extrem abriebfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	144	0,32	19	15	758,00
		108	0,32	25	15	985,00
		72	0,32	38	15	1.452,00
832 MPX	Polyamidgewebeklebeband Polyamid-Gewebe, sehr reißfest und extrem abriebfest für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	132	0,35	19	15	1.223,00
		108	0,35	25	15	1.595,00
		72	0,35	38	15	2.352,00
833 MPX	Polyestergewebeklebeband Laminatverbund aus reiß- und abriebfestem Polyestergewebe und geräuschkämpfendem Polyesternähvlies, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	144	1,2	19	5	397,00
		108	1,2	25	5	512,00
		72	1,2	38	5	762,00
834 MPX	Polyamidgewebeklebeband Laminatverbund aus reiß- und abriebfestem Polyamid-Gewebe und geräuschkämpfendem Nähvlies, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	99	1,2	19	5	495,00
		81	1,2	25	5	640,00
		50	1,2	38	5	952,00
835	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, gute Quereinreißbarkeit für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	225	0,27	9	25	357,00
		99	0,27	19	25	711,00
		81	0,27	25	25	917,00
835 X	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, gute Quereinreißbarkeit für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	225	0,27	9	25	390,00
		99	0,27	19	25	774,00
		81	0,27	25	25	997,00
836 SLX	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die manuelle Umwicklung und zur Gewichtsoptimierung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	288	0,15	9	25	251,00
		198	0,15	19	25	499,00
		162	0,15	25	25	643,00
837 X	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz, weitere Farben auf Anfrage	288	0,27	9	25	343,00
		144	0,27	19	25	679,00
		108	0,27	25	25	876,00
837 X	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Orange	288	0,27	9	25	513,00
		144	0,27	19	25	1.019,00
		108	0,27	25	25	1.314,00
838 X	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	60	0,27	19	50	1.292,00
		48	0,27	19	66	1.628,00
839	Polyestergewebeklebeband handeinreißbar, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	375	0,17	9	25	229,00
		180	0,17	19	25	458,00
		144	0,17	25	25	591,00
839 X	Polyestergewebeklebeband handeinreißbar, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	300	0,18	9	25	251,00
		144	0,18	19	25	505,00
		108	0,18	25	25	702,00
856 SLX	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung und zur Gewichtsoptimierung von Kabelsätzen; Farbe: Schwarz	108	0,28	19	25	614,00
		108	0,28	25	25	791,00

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
875 X	Polyestervliesklebeband einseitig klebend für die Fixierung von Kabeln und Kabelsätzen auf trennmittelfreien Untergründen (z.B. Dachhimmel- und Türbereich) Farbe: weiß	6	0,25	50	50	2.381,00
876 SLX	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung und zur Gewichtsoptimierung von Kabelsätzen; Farbe: Schwarz	300	0,30	9	15	276,00
		144	0,30	19	15	620,00
		108	0,30	25	15	833,00
880	Klettfähiges PA-Velourswickelband verrottungsfest, abriebfest, alterungsbeständig, hervorragende Geräuschdämpfung, zur Umhüllung von Kabelsträngen	144	1,0	19	5	321,00
		108	1,0	25	5	420,00
880 X	Klettfähiges PA-Velourswickelband verrottungsfest, abriebfest, alterungsbeständig, hervorragende Geräuschdämpfung, zur Umhüllung von Kabelsträngen	144	1,0	19	5	386,00
		108	1,0	25	5	502,00
902	Transparente, selbstklebende Kunststoffolie matt, beschriftbar, u. a. zum Kaschieren von Bucheinbänden, Landkarten u.s.w.	1	0,08	500	25	6.704,00
		1	0,08	1000	25	12.395,00
904	Transparente, selbstklebende Kunststoffolie matt, beschriftbar, stark klebend, u. a. zum Kaschieren von Bucheinbänden, Landkarten u.s.w.	1	0,08	500	25	6.704,00
		1	0,08	1000	25	12.395,00
910 ALU SE	Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 Baustoffklasse B1, P-BHH-2012-1010, schwer entflammbar Folienstärke: 0,03 mm	24	0,06	50	100	2.258,00
		16	0,06	75	100	3.323,00
		12	0,06	100	100	4.341,00
912	Aluminium-Verbundklebeband mit Gitternetzstruktur 5 mm x 5 mm	24	0,13	50	50	1.453,00
		16	0,13	75	50	2.133,00
		12	0,13	100	50	2.790,00
912 AWX	Aluminium-Verbundklebeband mit Gitternetzstruktur 5 mm x 5 mm, Acrylatklebstoff	24	0,13	50	50	1.526,00
		16	0,13	75	50	2.241,00
		12	0,13	100	50	2.931,00
913	Alubedampftes Polyesterklebeband Folienstärke: 0,02 mm	32	0,05	50	100	1.876,00
		24	0,05	75	100	2.758,00
		27	0,05	100	100	3.606,00
914 AWX	Aluminium-Verbundklebeband mit Gitternetzstruktur 5 mm x 5 mm, Acrylatklebstoff, handeinreißbar	24	0,2	50	50	1.941,00
		16	0,2	75	50	2.856,00
		12	0,2	100	50	3.731,00
918	Alufarbenes Polypropylenklebeband Folienstärke: 0,028	54	0,05	50	100	1.291,00
		36	0,05	75	100	1.894,00
		27	0,05	100	100	2.477,00
930 ALU SE	Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 Baustoffklasse B1, P-BHH-2012-1010, schwer entflammbar Prüfzeichen Steuerrad, Folienstärke: 0,025 mm	24	0,05	50	100	2.058,00
		16	0,05	75	100	3.024,00
		12	0,05	100	100	3.950,00
		2	0,05	500	100	19.747,00
		1	0,05	1000	100	39.493,00
933 ALU Schwarz	Reinaluminium-Klebeband, Schwarz Farbe: Mattschwarz Folienstärke: 0,025 mm	24	0,05	50	50	1.563,00
		18	0,05	75	50	2.344,00
		12	0,05	100	50	3.126,00
941	Reinaluminium-Klebeband Trägerstärke: 0,10 mm	24	0,14	50	50	2.669,00
		16	0,14	75	50	3.922,00
		12	0,14	100	50	5.124,00
942 ALU SE	Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 Baustoffklasse B1, P-BHH-2012-1010, schwer entflammbar Trägerstärke: 0,04 mm	24	0,08	50	50	1.636,00
		18	0,08	75	50	2.405,00
		12	0,08	100	50	3.142,00

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil I

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
944 ALU SE	Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 Baustoffklasse B1, P-BHH-2012-1010, schwer entflammbar Trägerstärke: 0,05 mm	24	0,09	50	50	1.841,00
		18	0,09	75	50	2.708,00
		12	0,09	100	50	3.539,00
948	Reinaluminium-Klebeband Trägerstärke: 0,04 mm	24	0,12	50	50	1.896,00
		16	0,12	75	50	2.816,00
		12	0,12	100	50	3.717,00
960 RPX	Tyvek®-Klebeband für die Verklebung der Nahtstellen von Tyvek®-Materialien im Dachausbau bzw. diffusionsoffenen Unterspannbahnen	6	0,27	50	45	3.699,00
		5	0,27	60	45	4.395,00
		4	0,27	75	45	5.493,00
		3	0,27	100	45	7.249,00
1051 PE	Korrosionsschutzband auf Basis PE u. a. für im Mauerwerk zu verlegende Installationsrohre Farbe: Schwarz	36	0,15	19	10	188,00
		28	0,15	25	10	233,00
		22	0,15	30	10	271,00
		18	0,15	38	10	336,00
		14	0,15	50	10	411,00
		8	0,15	75	10	587,00
		6	0,15	100	10	777,00
		36	0,15	19	25	424,00
		28	0,15	25	25	539,00
		22	0,15	30	25	616,00
		16	0,15	38	25	764,00
		14	0,15	50	25	996,00
		8	0,15	75	25	1.414,00
1053 PE	Korrosionsschutzband auf Basis PE u. a. für kälteführende Rohrleitungen Farbe: Schwarz	36	0,2	19	10	257,00
		28	0,2	25	10	336,00
		22	0,2	30	10	379,00
		18	0,2	38	10	487,00
		14	0,2	50	10	567,00
		8	0,2	75	10	775,00
		6	0,2	100	10	1.027,00
		36	0,2	19	20	457,00
		28	0,2	25	20	572,00
		22	0,2	30	20	701,00
		18	0,2	38	20	850,00
		14	0,2	50	20	1.071,00
		8	0,2	75	20	1.532,00
1054 PE	Korrosionsschutzband auf Basis PE zur Vermeidung von Korrosion an Rohrleitung und für den Einsatz im Spannbetonbau, sowie für mechanischen Schutz an Edelstahlleitungen (z.B. in Klärwerken) Farbe: Schwarz	36	0,25	19	15	443,00
		28	0,25	25	15	559,00
		22	0,25	30	15	669,00
		18	0,25	38	15	769,00
		14	0,25	50	15	942,00
		8	0,25	75	15	1.414,00
		6	0,25	100	15	1.755,00

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
1056 PE	Korrosionsschutzband auf Basis PE erhöhter mechanischer Schutz, zur Vermeidung von Korrosion an Rohrleitung, sowie für mechanischen Schutz an Edelstahlleitungen (z.B. in Klärwerken) Farbe: Schwarz	36	0,4	19	10	388,00
		28	0,4	25	10	503,00
		22	0,4	30	10	615,00
		18	0,4	38	10	719,00
		14	0,4	50	10	926,00
		8	0,4	75	10	1.384,00
		6	0,4	100	10	1.745,00
		4	0,4	150	10	2.563,00
1232 X	Aluminiumverbund-Klebeband 4-lagig (Spezial-Thermoplast/Alu/PVC/Alu) für den Schnittstellenverschluß von Dämm- und Isoliersystemen mit Aluverbundaufbau z. B. Isogenotec® oder Kaimann kaiflex protect®	36	0,12	19	25	716,00
		60	0,12	25	25	922,00
		24	0,12	50	50	3.621,00
		16	0,12	75	50	5.322,00
		12	0,12	100	50	6.952,00
1233 X	Aluminiumverbund-Klebeband 2-lagig (Spezial-Thermoplast/Alu) für den Schnittstellenverschluß von Dämm- und Isoliersystemen mit Aluverbundaufbau z. B. Isogenotec® oder Kaimann kaiflex protect®	144	0,08	19	25	500,00
		108	0,08	25	25	650,00
		90	0,08	30	25	772,00
		24	0,08	50	50	2.422,00
		12	0,08	100	50	4.699,00
1288 X	Hitzereflektionsband, einseitig klebend Aluminium/Polyestergewebeverbund für die Kabelsatzbewicklung	144	0,28	19	25	1.641,00
		72	0,28	25	25	2.115,00
1289 X	Hitzereflektionsband, einseitig klebend Aluminium/Polyestergewebeverbund für die Kabelsatzbewicklung handeinreißbar	144	0,23	19	25	1.592,00
		72	0,23	25	25	1.982,00
1335 XE	PET-Folienklebeband einseitig klebend für die Fixierung von Folienleiterbahnen (z. B. FPC, FFC) auf trennmittelfreien Untergründen (z. B. Dachhimmel- und Türbereich) Farbe: Transparent	108	0,1	25	25	624,00
		30	0,1	50	50	2.281,00
1410 RPX	PE-Folienklebeband, gitternetzverstärkt Spezialklebeband für die Verklebung von Durchdringungen der Unterspannbahnen bzw. Dampfsperr- und Dampfbremsfolien Farbe: Grün	10	0,27	60	25	2.465,00
		8	0,27	75	25	3.168,00
		6	0,27	100	25	4.073,00
		4	0,27	150	25	6.713,00
1410 RPX UV	PE-Folienklebeband, gitternetzverstärkt Spezialklebeband für die Verklebung von Durchdringungen der Unterspannbahnen bzw. Dampfsperr- und Dampfbremsfolien, UV-stabil Farbe: Schwarz	10	0,27	60	25	2.649,00
1410 X Agrartape	PE-Folienklebeband, gitternetzverstärkt Spezialklebeband für die Verklebung von Agrarschutzfolien und Reparaturband für Gewächshäuser, UV-stabil Farbe: Transparent	10	0,24	60	25	2.677,00
1411 RPX	PE-Folienklebeband, gitternetzverstärkt, ohne Liner Spezialklebeband für die Verklebung von Durchdringungen der Unterspannbahnen bzw. Dampfsperr- und Dampfbremsfolien Farbe: Silber-Grau	10	0,25	60	25	2.508,00
1420 RPX	PET-Vliesklebeband Spezialklebeband mit hydrophobiertem PET-Vlies z. B. für die Verklebung von Wandschalungsbahnen an hinterlüfteten Fassaden Farbe: Schwarz	10	0,4	60	25	2.588,00
1430 RPX	Spezialpapierklebeband, einseitig klebend für die Verklebung der Überlappungskanten von Dampfsperr- und Dampfbremsfolien im Dachausbau und Innenausbau, Farbe: Gelb	5	0,3	60	40	3.558,00
		4	0,3	75	40	4.447,00
		3	0,3	100	40	5.810,00
		2	0,3	150	40	9.586,00
1450 RPX	Doppelseitiges Klebeband faserverstärkt, zur Fixierung von Dampfsperr- und Dampfbremsfolien an Metall- und Kunststoffelementen oder für die Verklebung von Splicestellen	15	0,2	20	20	1.015,00

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil I

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis € /100 Rollen
1510 AWX	Reinaluminium-Klebeband B1 nach DIN 4102 All-Weather-Quality, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, P-BHH-2015-1004, BG Verkehr/Schiffssicherheit Zulassung, Folienstärke: 0,03 mm	24	0,06	50	100	2.374,00
		16	0,06	75	100	3.491,00
		12	0,06	100	100	4.408,00
1530 AWX	Reinaluminium-Klebeband A2 nach DIN 4102 All-Weather-Quality, Baustoffklasse A2, nicht brennbar, P-MPA-E-16-504, BG Verkehr/Schiffssicherheit Zulassung, Folienstärke: 0,025 mm	24	0,05	50	100	2.163,00
		16	0,05	75	100	3.180,00
		12	0,05	100	100	4.154,00
1542 AWX	Reinaluminium-Klebeband B1 nach DIN 4102 All-Weather-Quality, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, P-BHH-2015-1004, Folienstärke: 0,04 mm	24	0,08	50	50	1.722,00
		16	0,08	75	50	2.532,00
		12	0,08	100	50	3.308,00
1544 AWX	Reinaluminium-Klebeband nach UL 723 geprüft All-Weather-Quality, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, P-BHH-2015-1004, Folienstärke: 0,04 mm	24	0,08	50	50	1.905,00
		16	0,08	75	50	2.835,00
		12	0,08	100	50	3.705,00
1560 AWX	Reinaluminium-Klebeband B1 nach DIN 4102 All-Weather-Quality, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, P-BHH-2015-1004, BG Verkehr/Schiffssicherheit Zulassung, Folienstärke: 0,03 mm	24	0,06	50	50	1.567,00
		16	0,06	75	50	2.304,00
		12	0,06	100	50	3.004,00
8002	Kunststoffgeschütztes Gewebeklebeband für die Kabelsatzkonfektion, Spliceband, versiegelte Oberfläche, witterungs- und alterungsbeständig, elektrisch sicher, reißfest, sog. „wasserfeste Ausführung“ Farbe: Schwarz	180	0,28	15	25	1.017,00
		144	0,28	19	25	1.284,00
		72	0,28	38	25	2.564,00
		54	0,28	50	25	3.371,00
		32	0,28	38	50	4.626,00
		24	0,28	50	50	6.083,00
8005	Kunststoffgeschütztes Gewebeklebeband Acrylat-versiegelte Oberfläche, verrottungsfester Polyestergewebetrag, reißfest in Längsrichtung, leicht quer einreißbar, beschriftbar Farben: Gelb, Rot, Blau, Grün, Grau, Braun, Weiß, Schwarz	10	0,25	19	2,5	156,00
		10	0,25	19	10	389,00
		20	0,25	15	25	693,00
		16	0,25	19	25	870,00
		12	0,25	25	25	1.135,00
		16	0,25	19	50	1.589,00
		12	0,25	25	50	2.079,00
		8	0,25	38	50	3.141,00
8200	PE-beschichtetes Gewebeklebeband Duct-Tape, sehr starke Klebkraft, Farben: Silber, Weiß, Schwarz	24	0,3	50	25	1.190,00
		24	0,3	50	50	2.260,00
8211 X	PE-Folienklebeband, gitternetzverstärkt, ohne Liner Spezialmontageklebeband für Ausbesserung und Reparaturarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen Farbe: Silber-Grau	12	0,18	50	25	1.693,00
8302	Polyestergewebeklebeband Spliceband für u.a. ultraschallverschweißte Leitungsknotenpunkte, verrottungsfest, reißfest, elektrisch sicher, Farbe: Schwarz	144	0,23	19	25	579,00
		36	0,23	25	50	1.416,00
		24	0,23	38	50	2.090,00
		20	0,23	50	50	2.696,00
8310 SE	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	300	0,27	9	25	283,00
		135	0,27	15	25	461,00
		144	0,27	19	25	567,00
		108	0,27	25	25	731,00
8320 SE	Polyestergewebeklebeband verrottungsfest, reißfest, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	60	0,27	19	50	1.078,00
		16	0,27	19	66	1.357,00
		16	0,27	19	75	1.493,00
8440 X	Akustik-Vliesklebeband PET 3D-Vliesband, zum Dämpfen von Klapper- oder Vibrationsgeräuschen, für die manuelle Umhüllung von Kabelsätzen	110	2,0	19	5	406,00
		108	2,0	25	5	524,00

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
8510	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, geräuschkämmend, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	300	0,5	9	10	157,00
		135	0,5	15	10	254,00
		144	0,5	19	10	314,00
		108	0,5	25	10	406,00
		108	0,5	30	10	478,00
8515 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, geräuschkämmend, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	300	0,5	9	10	205,00
		144	0,5	19	10	408,00
8520	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, geräuschkämmend, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	72	0,5	9	33	495,00
		45	0,5	15	33	801,00
		36	0,5	19	33	984,00
		27	0,5	25	33	1.271,00
8550	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	306	0,3	9	25	282,00
		180	0,3	15	25	458,00
		144	0,3	19	25	565,00
		108	0,3	25	25	728,00
8550 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	306	0,3	9	25	369,00
		180	0,3	15	25	597,00
		144	0,3	19	25	734,00
		108	0,3	25	25	946,00
8551	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	288	0,22	9	25	272,00
		180	0,22	15	25	439,00
		144	0,22	19	25	541,00
		108	0,22	25	25	699,00
8553 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	225	0,3	9	25	406,00
		180	0,3	15	25	655,00
		108	0,3	19	25	807,00
		81	0,3	25	25	1.041,00
8560	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	60	0,3	15	50	889,00
		36	0,3	19	50	1.107,00
		36	0,3	25	50	1.423,00
8560 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	60	0,3	15	50	1.156,00
		36	0,3	19	50	1.437,00
		36	0,3	25	50	1.851,00
8563 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	45	0,3	15	50	1.270,00
		48	0,3	19	50	1.579,00
		27	0,3	25	50	2.036,00
8570	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, die einen starken Klapperschutz benötigen Farbe: Schwarz	144	0,9	19	5	503,00
		108	0,9	25	5	648,00
8571	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Klapperschutz, Farbe: Schwarz	135	0,7	15	7,5	575,00
		108	0,7	19	7,5	712,00
		81	0,7	25	7,5	918,00
8572	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Klapperschutz, Farbe: Schwarz	180	0,8	15	7,5	393,00
		108	0,8	19	7,5	487,00
		81	0,8	25	7,5	626,00
8575 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, Klapperschutz, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	144	0,9	19	5	604,00
		108	0,9	25	5	778,00

Preisliste Technische Klebebänder


03/2022 - Teil I

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/100 Rollen
8579 X	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, die einen starken Klapper- und Abriebschutz benötigen Farbe: Schwarz	144	1,0	19	5	609,00
8580	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die maschinelle Umwicklung von Kabelsätzen, die einen starken Klapperschutz benötigen Farbe: Schwarz	36	0,9	19	15	1.219,00
8582	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Klapperschutz, Farbe: Schwarz	60	0,8	19	15	1.305,00
8606	Glasfasergewebeklebeband überlegene Temperaturbeständigkeit (bis zu 250 °C) Farbe: Weiß	180	0,15	19	25	3.722,00
8750	Polyestervliesklebeband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen Farbe: Schwarz	200	0,3	9	25	295,00
		96	0,3	19	25	585,00
8937 STX	Nachhaltiges PET-Gewebekabelwickelband verrottungsfest, reißfest, überlegene Medien- und Temperaturbeständigkeit, mit Gewebe aus PET-Recyclat für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, Farbe: Schwarz	288	0,27	9	25	411,00
		144	0,27	19	25	814,00
		108	0,27	25	25	1.050,00
8939 ST	Nachhaltiges PET-Gewebekabelwickelband handeinreißbar, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, mit Gewebe aus PET-Recyclat Farbe: Schwarz	375	0,17	9	25	275,00
		180	0,17	19	25	549,00
		144	0,17	25	25	708,00
8951 ST	Nachhaltiges PET-Vlieskabelwickelband verrottungsfest, für die manuelle Umwicklung von Kabelsätzen, mit Vlies aus PET-Recyclat Farbe: Schwarz	288	0,22	9	25	326,00
		180	0,22	15	25	526,00
		144	0,22	19	25	648,00
		108	0,22	25	25	838,00

Typen-Nr.	Beschreibung	Gewicht* [kg]	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Nettopreis €/100 Rollen
BB 32	Kabelband auf Basis Weich-PVC kernlos gewickelt, für die Bündelung von Leitungssträngen und für die Isolierung von Leitungen im Sanitär- und Dämmstoffbereich Farben: Hellgrau 788, Schwarz Mindestbestellmenge: auf Anfrage Berechnung erfolgt je nach Produkt in kg	0,04	0,15	20	10	149,00
		0,06	0,15	30	10	189,00
		0,1	0,15	50	10	314,00
		0,16	0,15	80	10	439,00
		0,2	0,15	100	10	521,00
		0,1	0,15	20	25	317,00
		0,15	0,15	30	25	422,00
		0,25	0,15	50	25	699,00
		0,39	0,15	80	25	1.004,00
BB 36	Kabelband auf Basis Weich-PVC schwer entflammbar und alterungsbeständig, elektrisch sicher, u. a. für Kabelsätze, Kabelgarnituren, Einbandieren von Hoch- und Niederspannungskabel, als Abdeckmaterial in der Galvanotechnik Farben: Grau, Gelb, Mindestbestellmenge: auf Anfrage Berechnung erfolgt je nach Produkt in kg	0,2	0,15	10	100	568,00
		0,3	0,15	15	100	886,00
		0,4	0,15	20	100	1.180,00
		0,5	0,15	25	100	1.474,00
		0,6	0,15	30	100	1.769,00
		0,8	0,15	40	100	2.358,00
		1,0	0,15	50	100	2.949,00
		1,21	0,15	60	100	3.567,00
BC 32	Kabelband auf Basis Weich-PVC schwer entflammbar und alterungsbeständig, u. a. für Kabelsätze, Kabelgarnituren, Einbandieren von Hoch- und Niederspannungskabel, Farbe: Transparent Mindestbestellmenge: auf Anfrage Berechnung erfolgt je nach Produkt in kg	0,38	0,20	15	100	1.064,00
		0,5	0,20	20	100	1.401,00
		0,63	0,20	25	100	1.810,00
		0,76	0,20	30	100	2.128,00
		1,0	0,20	40	100	2.800,00
		1,26	0,20	50	100	3.528,00
		1,51	0,20	60	100	4.228,00
RP 100	RPX-Primer auf Arcylat-Basis Voranstrich als Haftvermittler für die Verklebung von RPX-Dachklebebandern auf Holzuntergründen wie Holzfaserverplatten, OSB etc. 1 Liter Dose, Primer-Farbe: Blau	1				27,00 pro Liter

* Angabe je Rolle

Teil II



Einseitige Schaumklebebänder

Doppelseitige Klebebänder

Transferklebebänder

Hochleistungsklebebänder

Inhalt - Preisliste Teil II

(nach numerischer Ordnung)

Typen-Nr.	Seite	Typen-Nr.	Seite
4122	18	9811 SPT	25
4123	18	9904 SPT	25
4124	18	9908 SPT	25
4170/4175	18	9911 SPT	25
4202 F	18	9915 SPT	26
4203 F	18	9930 SPT	26
4204 F	18	90710 SPS	26
4213 F	19		
4221 F	19		
4231 F	19		
4240 F/4245 F 4240 P/4245 P	19		
4242 F/4247 F 4242 P/4247 P	19		
4243 F	19		
4250 F/4250 P	20		
4251 F/4251 P	20		
4257 F	20		
4289 P	20		
4290/4259 P	20		
4291 P	20		
4292 P/4297 P	20		
4293 P/4298 P	21		
4294 P	21		
5170	21		
6005	21		
6026	21		
6090	21		
7211	21		
7213	21		
7215	22		
7218	22		
7231	22		
7232	22		
7265	22		
7280	22		
7290	22		
9001 SPT	22		
9002 SPT	22		
9003 SPT	23		
9005 SPT	23		
9010 SPT	23		
9015 SPT	23		
9020 SPT	23		
9025 SPT	23		
9030 SPT	23		
9104 SPT	24		
9106 SPT	24		
9108 SPT	24		
9111 SPT	24		
9115 SPT	24		
9306 SPT	24		
9311 SPT	25		
9410 SPT	25		

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil II

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
4122	Einseitig klebender Polyethylenschaum, gelegeverstärkt Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 2,0 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Silikonpapier, weiß	50	9	25	1,89
		40	12	25	2,51
		30	15	25	3,13
4123	Einseitig klebender Polyethylenschaum, gelegeverstärkt Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 3,0 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Silikonpapier, weiß	50	9	25	2,20
		40	12	25	2,91
		30	15	25	3,56
4124	Einseitig klebender Polyethylenschaum, gelegeverstärkt Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 4,0 mm Farbe: Wweiß Abdeckung: Silikonpapier, weiß	50	9	20	2,03
		40	12	20	2,70
		30	15	20	3,35
4170/4175	Einseitig klebender Polyethylenschaum Klebstoff: Dispersions-Acrylat Dicke: 1,0 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: Silikonpapier, honiggelb	26	9	33	2,89
		20	12	33	3,81
		16	15	33	4,72
		12	19	33	5,92
		9	25	33	7,75
		8	30	33	9,30
		6	38	33	11,72
		4	50	33	15,34
4202 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 2,0 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, rot	26	9	25	2,52
		20	12	25	3,32
		16	15	25	4,13
		12	19	25	5,18
		9	25	25	6,76
		8	30	25	8,06
		6	38	25	10,12
		5	50	25	13,20
4203 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 3,0 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, rot	26	9	25	2,61
		20	12	25	3,44
		16	15	25	4,26
		12	19	25	5,34
		9	25	25	6,99
		8	30	25	8,35
		6	38	25	10,53
		5	50	25	13,78
4204 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 4,0 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, rot	26	9	20	2,29
		20	12	20	3,03
		16	15	20	3,75
		12	19	20	4,70
		9	25	20	6,15
		8	30	20	7,35
		6	38	20	9,26
		5	50	20	12,12
4212 F/4217 F 4212 P/4217 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 1,6 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, rot Silikonpapier, weiß	26	9	50	3,42
		20	12	50	4,52
		16	15	50	5,59
		12	19	50	7,01
		9	25	50	9,18
		8	30	50	10,96
		6	38	50	13,81
		5	50	50	18,08

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
4213 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 2,0 mm Farbe: Weiß Abdeckung: silikonisierte Folie, rot	26	9	33	3,95
		20	12	33	5,21
		15	15	33	6,45
		12	19	33	8,08
		9	25	33	10,58
		8	30	33	12,24
		6	38	33	15,19
		5	50	33	19,59
4221 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 0,8 mm Farbe: Weiß Abdeckung: silikonisierte Folie, rot	26	9	66	5,72
		20	12	66	7,55
		16	15	66	9,34
		12	19	66	11,73
		9	25	66	15,35
		8	30	66	18,32
		6	38	66	23,10
		5	50	66	30,24
4231 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: mod. UV-Acrylat Dicke: 1,0 mm Farbe: Weiß Abdeckung: silikonisierte Folie, hellblau	26	9	66	6,53
		20	12	66	7,19
		16	15	66	10,44
		12	19	66	12,88
		9	25	66	16,07
4240 F/4245 F 4240 P/4245 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Lösemittel-Acrylat Dicke: 1,0 mm Farbe: weiß / anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, grün Silikonpapier, weiß	26	9	66	8,22
		20	12	66	10,94
		16	15	66	13,66
		12	19	66	17,28
		9	25	66	22,66
		8	30	66	27,05
		6	38	66	34,10
		5	50	66	44,63
4242 F/4247 F 4242 P/4247 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Lösemittel-Acrylat Dicke: 1,6 mm Farbe: Weiß/ Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, grün Silikonpapier, weiß	26	9	33	4,99
		20	12	33	6,59
		16	15	33	8,16
		12	19	33	10,23
		9	25	33	13,39
		8	30	33	15,99
		6	38	33	20,15
		5	50	33	26,39
4243 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Lösemittel-Acrylat Dicke: 3,0 mm Farbe: Weiß Abdeckung: silikonisierte Folie, grün	26	9	25	3,91
		20	12	25	5,15
		16	15	25	6,38
		12	19	25	8,00
		9	25	25	10,47
		8	30	25	12,50
		6	38	25	15,75
		5	50	25	20,63

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil II

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
4250 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Lösemittel-Acrylat Dicke: 0,8 mm Farbe: Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, grün Silikonpapier, weiß	26	9	66	13,13
4250 P		20	12	66	17,33
		16	15	66	21,46
		12	19	66	26,91
		9	25	66	35,23
		8	30	66	42,06
		6	38	66	53,01
		5	50	66	69,41
4251 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Lösemittel-Acrylat Dicke: 0,4 mm Farbe: Anthrazit Abdeckung: silikonisierte Folie, grün Silikonpapier, weiß	26	9	66	11,12
4251 P		20	12	66	14,68
		16	15	66	18,17
		12	19	66	22,78
		9	25	66	29,83
		8	30	66	35,61
		6	38	66	44,87
	5	50	66	58,75	
4257 F	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Lösemittel-Acrylat Dicke: 2,1 mm Farbe: Schwarz Abdeckung: silikonisierte Folie, grün	26	9	25	7,45
		12	19	25	15,58
		9	25	25	20,29
4289 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Synthetikautschuk Dicke: 1,0 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Silikonpapier, weiß-blau	26	9	66	5,14
		20	12	66	6,79
		16	15	66	8,41
		12	19	66	10,54
		9	25	66	13,70
		8	30	66	16,24
		6	38	66	20,47
	5	50	66	26,60	
4290 P/4295 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Synthetikautschuk Dicke: 1,0 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: Silikonpapier, weiß-blau	26	9	66	5,80
		20	12	66	7,65
		16	15	66	9,47
		12	19	66	11,88
		9	25	66	15,56
		8	30	66	18,57
		6	38	66	23,41
	5	50	66	30,65	
4291 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Synthetikautschuk Dicke: 0,8 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Silikonpapier, weiß-blau	26	9	66	4,98
		20	12	66	6,56
		16	15	66	8,13
		12	19	66	10,19
		9	25	66	13,25
		8	30	66	15,70
		6	38	66	19,79
	5	50	66	25,72	
4292 P/ 4297 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum-Träger Klebstoff: Synthetikautschuk Dicke: 1,6 mm Farbe: Weiß / Anthrazit Abdeckung: Silikonpapier, weiß-blau	26	9	33	3,81
		20	12	33	5,01
		16	15	33	6,20
		12	19	33	7,76
		9	25	33	10,09
		8	30	33	11,92
		6	38	33	14,93
	5	50	33	19,97	

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
4293 P/ 4298 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylschaum-Träger Klebstoff: Synthetikgummi Dicke: 3,0 mm Farbe: Weiß/ Anthrazit Abdeckung: Silikonpapier, weiß-blau	24	9	25	2,71
		18	12	25	3,61
		15	15	25	4,46
		12	19	25	5,61
		9	25	25	7,36
		8	30	25	8,83
		6	38	25	11,12
		5	50	25	14,57
4294 P	Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylschaum-Träger Klebstoff: Synthetikgummi Dicke: 0,4 mm Farbe: Schwarz Abdeckung: Silikonpapier, weiß-blau	26	9	66	7,16
		20	12	66	9,46
		16	15	66	11,70
		12	19	66	14,68
		9	25	66	19,29
		8	30	66	23,07
		6	38	66	29,06
		5	50	66	38,05
5170	Einseitig klebender Polyurethanschaum Klebstoff: Dispersions-Acrylat Dicke: 4,0 mm Farbe: Anthrazit Abdeckung: einseitig Silikonpapier, honiggelb	16	19	20	2,64
		12	25	20	3,45
		10	30	20	4,12
		8	38	20	5,20
6005	Transfer Klebeband Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 0,065 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Silikonpapier, weiß	3	1050	50	165,48
6026	Transfer Klebeband Klebstoff: UV-Acrylat, mit Gelege Dicke: 0,25 mm Farbe: Transparent (Klebstoff), Weiß (Gelege) Abdeckung: Silikonpapier, weiß	3	1050	50	429,29
6090	Transfer Klebeband Klebstoff: Synthetikgummi Dicke: 0,06 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Silikonpapier, weiß	3	1050	50	160,54
7211	Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterfilm-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 0,21 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Silikonpapier, weiß	104	9	50	2,78
		80	12	50	3,68
		64	15	50	4,59
		48	19	50	5,80
		36	25	50	7,63
		24	38	50	11,55
		16	50	50	15,16
7213	Doppelseitiges Klebeband mit Gittergelege-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 0,13 mm Abdeckung: Silikonpapier, honiggelb	104	9	50	2,78
		80	12	50	3,67
		64	15	50	4,53
		48	19	50	5,68
		36	25	50	7,40
		24	38	50	10,80
		16	50	50	14,06

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil II

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
7215	Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 0,10 mm Abdeckung: Silikonpapier, honiggelb	104	9	50	2,58
		80	12	50	3,40
		64	15	50	4,20
		48	19	50	5,28
		36	25	50	6,88
		24	38	50	10,34
		16	50	50	13,48
7218	Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger Klebstoff: UV-Acrylat Dicke: 0,20 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Silikonpapier, honiggelb	104	9	50	3,49
		80	12	50	4,60
		64	15	50	5,69
		48	19	50	7,13
		36	25	50	9,29
		24	38	50	13,98
		16	50	50	18,22
7231	Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterfilm-Träger Klebstoff: mod. UV-Acrylat Dicke: 0,13 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Silikonpapier, weiß	36	25	50	7,63
7232	Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterfilm-Träger Klebstoff: mod. UV-Acrylat Dicke: 0,18 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Silikonpapier, weiß	48	19	50	7,88
7265	Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterfilm-Träger Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 0,20 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Silikonpapier, honiggelb	104	9	50	5,57
		80	12	50	7,39
		64	15	50	9,21
		48	19	50	11,64
		36	25	50	15,29
		24	38	50	23,19
		16	50	50	30,43
7280	Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger Klebstoff: Dispersions-Acrylat Dicke: 0,13 mm Abdeckung: Silikonpapier, honiggelb	104	9	50	2,99
		80	12	50	3,95
		64	15	50	4,88
		48	19	50	6,13
		36	25	50	7,99
		24	38	50	12,01
		16	50	50	15,65
7290	Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger Klebstoff: Synthetikgummi Dicke: 0,16 mm Abdeckung: Silikonpapier, weiß	104	9	50	2,31
		80	12	50	3,05
		64	15	50	3,78
		48	19	50	4,74
		36	25	50	6,16
		32	30	50	7,32
		24	38	50	9,19
9001 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,05 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Papier, weiß	9	25	33	12,49
		4	50	33	24,79
9002 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,13 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Papier, weiß	9	25	33	18,75
		4	50	33	37,30

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
9003 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,25 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Papier, weiß	9	25	33	24,98
		4	50	33	49,69
9005 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,5 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	7,31
		26	9	33	10,94
		20	12	33	14,56
		16	15	33	18,16
		12	19	33	22,96
		9	25	33	30,17
		6	38	33	45,80
9010 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,0 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	4	50	33	60,16
		38	6	33	8,80
		26	9	33	13,08
		20	12	33	17,25
		16	15	33	21,35
		12	19	33	26,78
		9	25	33	35,60
9015 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,5 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	6	38	33	54,66
		4	50	33	72,65
		38	6	33	10,33
		26	9	33	15,34
		20	12	33	20,26
		16	15	33	25,07
		12	19	33	31,44
9020 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 2,0 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	9	25	33	41,27
		6	38	33	62,52
		4	50	33	82,19
		38	6	16,5	6,72
		26	9	16,5	9,97
		20	12	16,5	13,16
		16	15	16,5	16,29
9025 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 2,5 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	12	19	16,5	20,42
		9	25	16,5	26,61
		6	38	16,5	40,04
		4	50	16,5	52,16
		38	6	16,5	8,67
		26	9	16,5	12,87
		20	12	16,5	16,98
9030 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 3,0 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	16	15	16,5	21,01
		12	19	16,5	26,35
		9	25	16,5	34,32
		6	38	16,5	51,65
		4	50	16,5	67,29
		38	6	16,5	7,57
		26	9	16,5	11,25
9030 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 3,0 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, rot	20	12	16,5	14,86
		16	15	16,5	18,39
		12	19	16,5	23,07
		9	25	16,5	30,21
		6	38	16,5	45,72
		4	50	16,5	60,03

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil II

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
9104 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,4 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	6,71
		26	9	33	9,95
		20	12	33	13,14
		16	15	33	16,27
		12	19	33	20,40
		9	25	33	26,63
		6	38	33	40,30
		4	50	33	52,91
9106 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,6 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	8,06
		26	9	33	11,98
		20	12	33	15,81
		16	15	33	19,58
		12	19	33	24,55
		9	25	33	32,21
		6	38	33	48,86
		4	50	33	64,21
9108 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,8 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	8,50
		26	9	33	12,62
		20	12	33	16,66
		16	15	33	20,62
		12	19	33	25,86
		9	25	33	33,93
		6	38	33	51,47
		4	50	33	67,57
9111 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,1 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	9,27
		26	9	33	13,77
		20	12	33	18,18
		16	15	33	22,49
		12	19	33	28,79
		9	25	33	37,81
		6	38	33	57,38
		4	50	33	75,36
9115 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,5 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	10,60
		26	9	33	15,73
		20	12	33	20,78
		16	15	33	25,72
		12	19	33	32,25
		9	25	33	42,00
		6	38	33	63,21
		4	50	33	82,34
9306 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 0,6 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	7,92
		26	9	33	11,76
		20	12	33	15,53
		16	15	33	19,22
		12	19	33	24,10
		9	25	33	31,65
		6	38	33	48,01
		4	50	33	63,06

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle		
9311 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,1 mm Farbe: Weiß Abdeckung: Folie, rot	38	6	33	9,31		
		26	9	33	13,82		
		20	12	33	18,25		
		16	15	33	22,59		
		12	19	33	28,33		
		9	25	33	37,24		
		6	38	33	56,50		
		4	50	33	74,23		
9410 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,0 mm Farbe*: Schwarz, Gelb, Grün, Rot, Blau transluzent * weitere Farben auf Anfrage, Mindestmenge nach Absprache Abdeckung: Folie, transparent	38	50	33	9,08		
		26	9	33	13,50		
		20	12	33	17,82		
		16	15	33	22,05		
		12	19	33	27,65		
		9	25	33	36,33		
		8	30	33	43,52		
		6	38	33	55,06		
9811 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 1,1 mm Farbe*: Schwarz Abdeckung: Folie, grün	26	9	33	20,38		
		16	15	33	33,03		
		12	19	33	40,70		
		9	25	33	53,45		
		6	38	33	81,08		
		9904 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 0,5 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, grün	38	6	33	9,93
				26	9	33	14,79
				20	12	33	19,56
16	15			33	24,34		
12	19			33	30,74		
9	25			33	40,21		
6	38			33	60,82		
4	50			33	79,78		
9908 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 0,9 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, grün	38	6	33	11,36		
		26	9	33	16,94		
		20	12	33	22,47		
		16	15	33	27,93		
		12	19	33	35,23		
		9	25	33	46,20		
		6	38	33	70,23		
		4	50	33	92,18		
9911 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 1,2 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, grün	38	6	33	12,19		
		26	9	33	18,15		
		20	12	33	24,09		
		16	15	33	29,95		
		12	19	33	36,90		
		9	25	33	48,48		
		6	38	33	73,59		
		4	50	33	96,68		

Preisliste Technische Klebebänder

03/2022 - Teil II

Typen-Nr.	Beschreibung	VPE	Breite [mm]	Länge [m]	Bruttopreis €/Rolle
9915 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 1,6 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, grün	38	6	33	13,37
		26	9	33	20,00
		20	12	33	26,62
		16	15	33	33,17
		12	19	33	41,91
		9	25	33	55,06
		6	38	33	83,59
		4	50	33	109,90
9930 SPT	Acrylat-Klebstoffmasse Klebstoff: mod. Acrylat Dicke: 3,0 mm Farbe: Grau Abdeckung: Folie, grün	38	6	16,5	12,43
		26	9	16,5	18,60
		20	12	16,5	24,75
		16	15	16,5	30,85
		12	19	16,5	38,97
		9	25	16,5	51,20
		6	38	16,5	77,74
		4	50	16,5	102,21
90710 SPS	Acrylat-Dichtmasse Klebstoff: Acrylat Dicke: 1,0 mm Farbe: Transparent Abdeckung: Folie, transparent; Papier, weiß	26	9	33	14,38
		16	15	33	23,49
		12	19	33	29,46
		9	25	33	39,16

Weitere Converterrollen und jeweilige Mindestmengen des Teil 2 auf Anfrage.

Notizen

A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing a space for handwritten notes.

Alle unsere Produkte sind das Ergebnis Gründlicher Forschung. Sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. In Sonderfällen sollte durch Eigenversuche geprüft werden, welche unserer Artikel zu verwenden sind. Die in dieser Preisliste genannten technischen Daten sind Richtwerte und eignen sich nicht zur Übernahme in Spezifikationen und Liefervorschriften. Sie entsprechen i.d.R. typischen Mittelwerten ohne Schwankungsbreiten.

Technische Änderungen behalten wir uns bei allen Produkten ausdrücklich vor. Bitte fordern Sie im Einzelfall das technische Datenblatt an. Wir liefern ausschließlich zu unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie von uns auf Anfrage zugesandt bekommen und auf unserer Homepage zum Herunterladen angeboten werden: www.coroplast-tape.com



**Coroplast Fritz Müller
GmbH & Co. KG**
Wittener Straße 271
42279 Wuppertal
Germany

T +49 202 2681 0
info-de@coroplast-tape.com
www.coroplast-tape.com